

DAHEIM BETREUT



4-Wände- Fitness

Wie wir auch zu Hause in Bewegung bleiben können:
Übungen und Ideen für den Alltag

4-WALLS FITNESS

Cum putem continua să ne mișcăm chiar și acasă: Exerciții și idei pentru viața de zi cu zi

4-FITNESS STENY

Ako sa môžeme hýbať aj doma: Cvičenia a nápadky pre každodenný život

MOZGÁS NÉGY FAL KÖZÖTT

Hogyan mozoghatunk otthon? Tornagyakorlatok és ötletek a minden napokban

CORONA-
UPDATE
inside

Zuhause ist's
am schönsten.
www.daheimbetreut.at

Fachgruppenobfrauen / Fachgruppenobmänner

Președinte grupuri profesionale / Președinti grupuri profesionale
Vedúce/vedúci odborných sekcií
A szakértő csoportok elnökei



Burgenland
Fachgruppenobmann
Ing. Mag. Harald Zumpf



Kärnten
Fachgruppenobfrau
Irene Mitterbacher



Niederösterreich
Fachgruppenobmann
Robert Pozdena



Oberösterreich
Fachgruppenobfrau
Mag. Dr. Viktoria Tischler



Salzburg
Fachgruppenobmann
DI Günter Schwiefert



Steiermark
Fachgruppenobmann
Andreas Herz, MSc



Tirol
Fachgruppenobmann
Bernhard Moritz, MSc



Vorarlberg
Fachgruppenobfrau
KommR Susanne Rauch-Zehetner



Wien
Fachgruppenobmann
Mag. Harald Janisch

Kleine Schritte zur Normalität



Wir alle hoffen, dass wir in diesem Jahr – es ist bereits das dritte Jahr der Corona-Pandemie – wieder ein Stück des Weges zu jenem Zustand hinter uns bringen, den wir mittlerweile sehnsgütig als „unsere Normalität“ bezeichnen. Ja, wir wünschen uns unsere einstige Normalität zurück. Ob dieser Wunsch jemals in Erfüllung gehen wird, wissen wir nicht. Wir können das Coronavirus leider nicht durch einen Zauberspruch zum Verschwinden bringen, wenigstens nicht in absehbarer Zeit. Vielmehr müssen wir uns darauf einstellen, dass es – ständig mutierend – in immer neuen Infektionswellen wiederkehrt. Aber wir können alle unseren Beitrag zu einer möglichst raschen bzw. weitgehenden Normalisierung unseres Lebens leisten: indem wir zum Beispiel die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus mittragen, uns verantwortungsvoll verhalten und auf diese Weise uns und andere schützen. Das eine oder andere hat sich bereits zum Besseren gewendet. Es gibt Impfstoffe, die bisher trotz laufend neuer Virusvarianten wenigstens vor schweren Verläufen der Erkrankung weitgehend bewahrt haben. Es zeichnen sich, wenn auch viel weniger rasch, als anfangs erhofft, Erfolge bei der Entwicklung von Arzneimitteln und Behandlungsmethoden ab. Und es stellt sich bei den Menschen eine gewisse Erfahrung im Umgang mit der Bedrohung ein. Höchste Zeit, wieder ein wenig unaufgeriegte Routine in unserem Alltag einzehren zu lassen.



PAȘI MICI CĂ TRE NORMALITATE

Sperăm cu toții că în acest an – este deja al treilea an de pandemie Corona – vom reuși să ne întoarcem către normalitatea de altădată. Nu știm dacă această dorință se va împlini vreodată. Din păcate, nu putem face coronavirusul să dispare ca prin-tr-o vrajă, cel puțin nu în viitorul apropiat.

správať pri ohrození. Je najvyšší čas opäť zaviesť trochu pokojnej rutiny do nášho každodenného života.



KIS LÉPÉSEKBEN A NORMALITÁS FELÉ

Mindannyian reméljük, hogy idén – a koronavírus-világjárvány már három éve tart – sikerül visszatérnünk ahhoz az állapothoz, amit egyre inkább sóvárogva „normalitásnak“ hívunk. Bizony szeretnénk visszatérni a korábbi normális kerék-vágásba. Hogy ezen kívánságunk valaha is valóra válik-e, azt még nem tudhatjuk. Bármennyire is szeretnénk, a koronavírus sajnos nem fog egy varázscsapásra eltűnni – legalábbis a belátható jövőben nem. Ehelyett inkább arra kell felkészülnünk, hogy folyamatosan mutálódva vissza fog tértí újabb és újabb fertőzési hullámokban. Ennek ellenére azonban mindannyian hozzájárulhatunk ahhoz, hogy életünk a lehető leggyorsabban, illetve a lehető legnagyobb mértékben normalizálódjon. Ha például betartjuk a vírus terjedése ellen hozott intézkedéseket és felelősségteljesen viselkedünk, akkor védjük magunkat és másokat is. Néhány fejlemény már a jó irányba mutat. Az oltások például – dacolva az eddigi vírusvariánsokkal – legalább a súlyos lefolyású megbetegedés ellen magas védelmet nyújtanak. Az új gyógyszerek és terápiás kezelések kifejlesztése terén elért sikerek is reményre adnak okot, még akkor is, ha ez a folyamat lassabb, mint szerettük volna. Ezzel összhangban tapasztalatabbak is leszünk a veszélyhelyzet megfelelő kezelésében. Mindannyian megérdemeljük, hogy a nyugodt rutin visszatérjen az életünkbe.

Ihr Harald G. Janisch

Fachgruppenobmann
Președintele grupului profesional
Predseda odbornej skupiny
szakcsoport elnök

BLACKOUT

ist jederzeit möglich

Obwohl sie oftmals vorausgesagt wurde: Wer rechnete schon wirklich mit einer Pandemie dieses Ausmaßes, bevor Corona über die Welt hereinbrach?

Mit dem viel zitierten Blackout verhält es sich ähnlich: Fast alle rechnen früher oder später damit, kaum jemand ist darauf wirklich vorbereitet.

Kein Strom würde bedeuten: keine Elektrizität, keine Möglichkeit zu kochen, Zusammenbruch der privaten (Tele-)Kommunikation, kein Handy, kein Internet, kein TV bzw. Radio, keinerlei Kontakt zur „Außenwelt“, keine Information, Zusammenbruch der Verkehrsinfrastruktur, keine Ampeln, keine Treibstoffversorgung, keine elektrisch betriebenen öffentlichen Verkehrsmittel, Ausfall von Kühlsystemen und Kühlschränken, Ausfall von Supermarktkassen und Logistiksystemen und damit ein Zusammenbruch der regulären Versorgung mit Lebensmitteln, Ausfall von Bankomatkassen und Geldbehebungssystemen, Zusammenbruch der Produktion und der Dienstleistungsinfrastruktur, Ausfall vieler Heizungssysteme, massiv eingeschränkter Notbetrieb in Spitätern und vieles mehr. Es geht also gar nichts mehr und wir wären auf uns selbst und unsere unmittelbare Umgebung verwiesen. Dieses Szenario sollte sich jede bzw. jeder einmal vorzustellen versuchen.

Regelmäßig wird gewarnt: Wieder einmal seien Österreich und weite Teile Europas nur haarscharf an einem Blackout vorbeigeschrammt. Doch irgendwann werde es unweigerlich zu einem schlagartigen überregionalen und möglicherweise auch längerfristigen Zusammenbruch der Stromversorgung, einem sogenannten Blackout, kommen. Ein kleiner Fehler bzw. Defekt, ein (terroristischer) Akt der (Cyber-)Sabotage im komplexen System des internationalen Spannungsausgleichs oder die Auswirkungen eines Naturereignisses, all das könnte dazu führen, uns in ein bisher noch nicht da gewesenes Dunkel zu stürzen.

In der Tat keine rosigen Aussichten. Denn im Falle eines Blackouts würden nicht nur die sprichwörtlichen Lichter ausgehen. Stunden-, möglicherweise tagelang würde praktisch die gesamte Infrastruktur zusammenbrechen. Denn unser Leben wird aus Strom gespeist.

BLACKOUT

WAS TUN BEI EINEM BLACKOUT?

Ist es einmal so weit, kann man eigentlich nur mehr warten und alles unternehmen, um sich selbst und die Menschen in seiner unmittelbaren Umgebung ohne Schaden durch die Situation zu bringen. Ein wesentlicher Baustein dazu ist die Vorsorge.

REGIERUNGS- UND ZIVILSCHUTZORGANISATIONEN EMPFEHLEN BESONDERS FOLGENDE VORKEHRUNGEN:

- » Lebensmittel- und Getränkevorräte für mindestens 7 Tage und alle im Haushalt Anwesenden (auch Haustiere) anlegen, dabei den Inhalt der Tiefkühltruhe nicht als Basis der Versorgung einberechnen. Am besten Lebensmittel, die direkt zum Verzehr geeignet sind.
- » Ersatzbeleuchtung bereithalten: Taschenlampen mit Reservebatterien, Petroleumlampe, Kerzen, Feuerzeuge, Zündhölzer (Vorsicht bei offener Flamme!).
- » Ersatzkochgelegenheit, z. B. mit Trockenspiritus oder Brennspiritus, Campingkocher, Fonduekocher.
- » Batterieradio (mit Ersatzbatterien) oder Kurbelradio, um wichtige Informationen empfangen zu können.
- » Erste-Hilfe-Set sowie einen Vorrat wichtiger und notwendiger Medikamente immer bereithaben.
- » Auch Hygieneartikel bevorraten.
- » Eventuelle Möglichkeiten einer Notstromversorgung bzw. einer alternativen Heizungsoption vorsehen.
- » Sich mit den Familien- bzw. Haushaltsmitgliedern und Angehörigen vorab über notwendige Hilfs- und Unterstützungsleistungen bzw. gemeinsames Vorgehen absprechen.



O PANĂ DE CURENT SE POATE ÎNTÂMPLA ÎN ORICE MOMENT

Deși a fost adesea preconizat: cine se aştepta cu adevărat la o pandemie de o asemenea amploare înainte ca Corona să lovească lumea? La fel se întâmplă și cu mult menționata pană de curent: aproape toată lumea se aşteaptă la asta mai devreme sau mai târziu, dar aproape nimeni nu este cu adevărat pregătit pentru ea.

Există avertismente regulate: încă o dată, Austria și o mare parte a Europei au fost la un pas de o pană de curent. Dar, la un moment dat, va avea loc în mod inevitabil o cădere supra-regională bruscă și, eventual, pe termen lung a alimentării cu energie electrică, o aşa-numită pană de curent. O mică eroare sau defect, un act (terorist) de (cyber) sabotaj în sistemul complex de echilibrare internațională a tensiunilor sau

efectele unui eveniment natural, toate acestea ne-ar putea conduce la cufundarea într-un întuneric fără precedent.

Într-adevăr, perspectiva nu este roz. Pentru că, în cazul unei pene de curent, nu numai că s-ar stinge proverbiala lumină. Timp de câteva ore, poate zile, practic întreaga infrastructură s-ar prăbuși. Pentru că viațile noastre sunt alimentate de electricitate.

Lipsa energiei electrice ar însemna: lipsa curentului electric, imposibilitatea de a găti, prăbușirea (tele)comunicării private, imposibilitatea de a folosi telefonul mobil, internetul, televiziunea sau radioul. Fără radio, niciun contact cu "lumea exterioară", nicio informație, prăbușirea infrastructurii de transport, niciun semafor, nicio alimentare cu combustibil, niciun transport public electric, defectarea sistemelor de răcire și a frigiderelor, defectarea caselor de marcat din supermarketuri și a sistemelor logistice și, prin urmare, prăbușirea aprovisionării regulate cu alimente, defectarea bancomatelor și a sistemelor de retragere a numerarului, prăbușirea infrastructurii de producție și de servicii, defectarea multor sisteme de încălzire, restricționarea masivă a operațiunilor de urgență în spitale și multe altele. Cu alte cuvinte, nimic nu mai funcționează și am fi lăsați în voia sortii și a împrejurimilor noastre. Toată lumea ar trebui să încearcă să-și imagineze acest scenariu.

CE TREBUIE FĂCUT ÎN CAZ DE PANĂ DE CURENT?

Atunci când se întâmplă, tot ceea ce poți face cu adevărat este să aștepți și să faci tot ce poți pentru ca tu și persoanele din imediata apropiere să treceți cu bine prin această situație. Măsurile de precauție sunt o parte cheie a acestui demers.

ORGANIZAȚIILE GUVERNAMENTALE ȘI DE PROTECȚIE CIVILĂ RECOMANDĂ ÎN SPECIAL URMĂTOARELE MĂSURI DE PRECAUȚIE:

- » Faceți provizii de alimente și băuturi pentru cel puțin 7 zile și pentru toți membrii gospodăriei (inclusiv animalele de companie), fără a include conținutul congelatorului ca bază de aprovisionare. De preferință, alimente care sunt gata de consum.
- » Pregătiți mijloacele de iluminat de rezervă: Lanterne cu baterii de rezervă, lămpi cu parafină, lumânări, brișete, chibrituri (atenție la flacără deschisă!).
- » Mijloace de gătit de rezervă, de exemplu, cu alcool uscat sau alcool metilic, aragaz de camping, aragaz fondue.
- » Radio cu baterii (cu baterii de rezervă) sau radio cu manivelă pentru a primi informații importante.
- » Să aveți întotdeauna la indemână o trusă de prim ajutor și o rezervă de medicamente importante și necesare.
- » De asemenea, faceți provizii cu produse de igienă.
- » Eventual pregătiți opțiuni pentru o sursă de alimentare electrică de urgență sau o opțiune de încălzire alternativă.
- » Conveniți în prealabil cu membrii familiei sau ai gospodăriei și cu rudele asupra serviciilor de asistență și sprijin necesare sau asupra unei acțiuni comune.



„BLACKOUT“ JE MOŽNÝ KEDYKOĽVEK

Hoci sa to často predpovedalo: Kto skutočne očakával pandémiu takéhoto rozsahu predtým, ako svet zachvátil koronavírus? Podobne je to aj s toľko citovaným „blackoutom“: Skôr či neskôr s ním počítala takmer každý a len mälokto je to skutočne pripravený

Pravidelne prichádzajú varovania: Rakúsko a veľké časti Európy sú opäť len o vások od „blackoutu“. Ale v istom momente nevyhnutne dôjde k náhľemu, nadregionálnemu a možno aj dlhodobejšiemu kolapsu zásobovania elektrickou energiou, takzvanému blackoutu. Malá chyba či porucha, (teroristický) čin (kybernetickej) sabotáže v zložitom systéme medzinárodného vyrovnania napäťa či dopady živelnej udalosti, to všetko by mohlo viest k tomu, že sa ponoríme do bezprecedentnej temnoty.

V skutočnosti to nie sú ružové vyhliadky. Pretože v prípade výpadku prúdu by zhasli nielen tie povestné svetlá. Na hodiny, možno dni by skolabovala prakticky celá infraštruktúra. Pretože náš život je napájaný elektrinou.

Výpadok elektrického prúdu by znamenal: žiadna elektrina, žiadna možnosť varenia, výpadok súkromnej (tele)komunikácie, žiadny mobilný telefón, žiadny internet, žiadna televízia či rádio, žiadny kontakt s „vonkajším svetom“, žiadne informácie, výpadok dopravnej infraštruktúry, žiadne semafory, žiadne dodávky pohonných hmôt, žiadne elektrické prostriedky verejnej dopravy, výpadok chladiacich systémov a chladničiek, výpadok pokladní a logistických systémov supermarketov a teda kolaps pravidelnej dodávky potravín, výpadok pokladní a výberov hotovosti z bankomatov, kolaps výrobnej a servisnej infraštruktúry, výpadok mnohých vykurovacích systémov, masívne obmedzenie pohotovostnej prevádzky v nemocniciach a mnohé ďalšie. Takže by prakticky nič nefungovalo a zostali by sme odkázaní sami na seba a svoje najbližšie okolie. Každý by sa mal pokúsiť predstaviť si tento scenár.

ČO ROBIŤ V PRÍPADE „BLACKOUTU“?

Ak raz príde ten moment, jediné, čo môžete naozaj urobiť, je počkať a urobiť všetko pre to, aby sme túto situáciu my sami a ľudia okolo nás prekonali bez ujmy. Klúčovou súčasťou je prevencia.

VLÁDNE ORGANIZÁCIE A ORGANIZÁCIE CIVILNEJ OCHRANY KONKRÉTNE ODPORÚČAJÚ NASLEDUJUCE PREVENTÍVNE OPATREŇIA:

- » Urobte si zásoby jedla a pitia aspoň na 7 dní a pre všetkých členov domácnosti (vrátane domáčich miláčikov), pričom za základ zásob nepočítajte obsah mrazničky. Najlepšie sú potraviny, ktoré sú vhodné na priamu konzumáciu.
- » Pripravte si náhradné osvetlenie: vreckové baterky s náhradnými batériami, petrolejku, sviečky, zapaľovače, zápalky (pozor na otvorený oheň!).
- » Náhradné zariadenia na varenie, napr. so suchým liehom alebo denaturovaným liehom, kempingový varič, varič na fondue.
- » Rádio na batérie (s náhradnými batériami) alebo kľukové

rádio so solárnym modulom na príjem dôležitých informácií.

- » Majte vždy pripravenú lekárničku a zásobu dôležitých a potrebných liekov.
- » Urobte si zásoby aj hygienických potrieb.
- » Prípadne uvažujte na možnostiami núdzového napájania alebo alternatívneho vykurovania.
- » Vopred sa dohodnite s rodinou alebo členmi domácnosti a príbuznými na potrebnej pomoci a podporných službách alebo spoločnom postupe.



AZ ÜZEMZAVAR BÁRMIKOR JÖHET

Bár gyakran megjósolták már, ki számított volna ekkora járványra, mielőtt a koronavírus végigsöpört a világot? Hasonló a helyzet a sokat emlegett áramszünettel is: szinte mindenki számít rá, hogy egyszer bekövetkezik, de aligha készül fel rá bárki is igazán.

Rendszeresen kapunk figyelmeztetést: Ausztria és Európa nagy részét ismét csak egy hajszál választja el az áramszünettől. Ám egy bizonyos ponton elkerülhetetlen bekövetkezik az áramellátás hirtelen, régiókon átvilő és esetleg hosszabb távú összeomlása, az úgynevezett totális áramszünet. A nemzetközi feszültség-kiegyszűlyozás komplex rendszerében bekövetkező apró hiba vagy hiányosság, vagy ellene elkövettek (terror)támadás (kiber)sabotázs, vagy akár természeti katasztrófa hatásai miatt a világ sötétségebe borulhat.

Ezek valóban nem rózsás kilátások. Áramszünet esetén ugyanis nemcsak a lámpák fénye aludna ki, hanem a teljes infrastruktúra órákra, akár esetleg napokra is jóformán teljesen összeomolhatna. Mindennapi életünk elképzelhetetlen az elektromosság nélkül.

Áram nélkül: nincs elektromosság, nem lehet főzni, összeomlik a magán (tele)komunikáció, nem lehet mobiltelefonálni, nincs internet, nincs TV vagy rádió, megszűnik a kapcsolat



a „külvilággal“, nincs információ, a közlekedési infrastruktúra összeomlik, a közlekedésilámpa-rendszer nem működik, nincs üzemanyag-ellátás, nincs elektromos meghajtású tömegközlekedés, a hűtőrendszer és hűtőszekrények megszűnnék üzemelni, a szupermarketek pénztárai és logisztikai rendszerei nem működnek és ezáltal összeomlik a rendszeres élelmiszer-ellátás, az ATM-ek és készpénzfelvételi rendszerek nem működnek, a termelési és szolgáltatási infrastruktúra összeomlik, számos fűtési rendszer nem üzemel, a kórházak jelentősen korlátozott sürgősségi ellátásra állnak át stb. Tehát már alig működne valami, és teljesen magunkra, valamint környezetünkre lennének utalva. Mindenkinek egyszer el kéne képzelnie ezt a helyzetet.

MI A TEENDŐ TOTÁLIS ÁRAMSZÜNET ESÉTÉN?

Ha ez bekövetkezik, igazán annál többet nem tud tenni, mint hogy vár és gondoskodik róla, hogy Ön és környezete biztonságosan átvészeli a helyzetet. Ennek kulcsfontosságú eleme a megelőzés.

A KORMÁNY ÉS A POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK KÜLÖNÖSEN A KÖVETKEZŐ ÖVINTÉZKEDÉSEKET JAVASOLJÁK:

- » Legyen vászhelyzeti tartaléka, amely a háztartás minden tagjának (beleértve a háziállatokat is) hétnapra elegendő élelmiszert és innivalót biztosít – nem számítva mélyhűtő tartalmát. Legjobb olyan élelmiszereket tartalékolni, amelyek közvetlen fogyasztásra alkalmasak.
- » Legyen készenléтben tartalékvilágítás is: zseblámpa tartálekkal, petróleumlámpa, gyertyák, öngyújtó, gyufa

(bánjon óvatosan a nyílt lánggal).

- » Gondoskodjon alternatív főzési alkalmatosságról, ilyenek pl. spiritustabletta, denaturált szesz, kempingtűzhely, fondüfőző.
- » Akkumulátoros rádió (tartálekkal) vagy kurblis rádió a fontos információk fogadásához.
- » Mindig tartson kézén elsősegély-készletet, valamint tartalékoljon be a fontos és alapvető gyógyszerek-ből.
- » Higiéniai cikkekből is legyen tartalék.
- » Emellett gondoskodhat vászhelyzeti áramellátásról vagy alternatív fűtési lehetőségről.
- » Előzetesen beszélje meg családjával vagy a háztartás tagjaival és rokonaival, milyen segítségnyújtásra és támogató szolgáltatásokra, illetve közös fellépésre van szükség.



**IMPFPFLICHT DERZEIT
(STAND 20. 3. 2022) AUS-
GESETZT!** / Obligația de vaccinare este
în prezent (începând cu 20 martie 2022)
suspendată! / Povinné očkovanie je momen-
tálne (k 20.3.2022) pozastavené! /
A kötelező védőoltás (2022. 03. 20-ai
hatállyal) jelenleg felfüggesztésre került!

AKTUELLE INFOS / Informatii actuale
/ Aktuálne informácie / Aktualis informá-
ciók: <https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Impfpflicht.html>

CORONA-Update

Wie geht es mit der Pandemie weiter. Hört sie irgendwann auf? Wird das Virus immer harmloser? Oder kommen wieder gefährlichere Varianten? Sollen bzw. müssen wir uns impfen lassen und wie oft? Haben Vorsichtsmaßnahmen überhaupt noch einen Sinn? Fragen über Fragen – hier einige Antworten.



Wie es mit der Pandemie weitergeht, kann man nicht mit Sicherheit voraussagen. **Optimistische Szenarien** hoffen, dass bei neuen Virusvarianten und Pandemiewellen die Verläufe nach Infektionen immer leichter werden – auch weil immer mehr Menschen durch Impfungen und selbst durchgemachte Infektionen bereits über eine Immunantwort verfügen. Zudem wird laufend weiter an Impfstoffen und Behandlungsmethoden geforscht, die dem Virus noch besser begegnen können. Weniger optimistische Szenarien kalkulieren auch ein, dass in Zukunft Virusvarianten auftauchen könnten, die nicht nur ansteckender sind, sondern auch schwerere Verläufe sowie höhere Sterblichkeit mit sich bringen und die bestehende Immunabwehr (wenigstens teilweisere) durchbrechen können.

Bisher hat sich gezeigt, dass **Impfungen** mit der entsprechenden Aktualisierung (2 x Grundimmunisierung, Booster bzw. unter Umständen weitere Auffrischungen) vor allem mit den mRNA-Impfstoffen Infektionen und Weitergabe des Virus zwar bei neuen Virusvarianten nicht mehr gänzlich unterbinden können. Allerdings ist das Risiko für schwere Verläufe bis

dato ganz massiv reduziert. Geimpfte sind also in der Regel vor schweren oder gar tödlichen Verläufen gut geschützt. Auch das Risiko sich zu infizieren oder das Virus weiterzugeben ist nach wie vor geringer. Geringer ist vermutlich auch das Risiko, nach einer Infektion an Long-Covid-Symptomen zu leiden. Weitestgehend unbestritten ist unter Expert*innen, dass Impfungen der wichtigste **Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie** und für eine **Rückkehr zur Normalität** sind.

Diverse Impfstoffhersteller arbeiten derzeit an Impfstoffen, die auch gegen neue Varianten noch effizienter wirken. Ein Szenario geht davon aus, dass in Zukunft wie bei der Grippe-Impfung eine jährliche Impfung vor den zirkulierenden Virusvarianten schützen wird. Bei den aktuellen Impfstoffen lässt der Impfschutz nach einer gewissen Zeit nach. Achten Sie also auf die Empfehlungen bzw. Vorgaben der nationalen Impfkommission zu etwaigen Auffrischungsimpfungen.

In Österreich wurde Anfang Februar eine gesetzliche Pflicht zu einer Covid-Schutzimpfung beschlossen. Die

Covid-19-Impfpflicht betrifft grundsätzlich alle Personen **ab dem 18. Lebensjahr, die in Österreich ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz haben – also auch in der 24-Stunden-Betreuung Tätige**. Es gibt mehrere Gründe für eine **Befreiung von der Impfpflicht** etwa für Schwangere oder Personen, die nicht ohne Gefahr für Leben oder Gesundheit geimpft werden können oder bei denen aus medizinischen Gründen keine erfolgreiche Immunisierung erfolgen kann. Eine Befreiung von der Impfpflicht kann unter Vorlage entsprechender Befunde und Atteste über Onlineplattformen der Bundesländer beantragt werden.

Genesene Personen sind für 180 Tage (Achtung: Gültigkeitsdauer kann sich verändern) ab dem Tag der Probennahme des positiven PCR-Tests ausgenommen.

Die **Gültigkeitsdauer der einzelnen Impfungen** wird jeweils über Verordnungen geregelt und lässt sich auch im Grünen Pass ablesen.

VORSICHT: Neben den in der EU zugelassenen Impfstoffen werden auch zwei chinesische und drei indische Impfstoffe zur Erfüllung der Impfpflicht akzeptiert. Derzeit jedoch **nicht** der russische Impfstoff Sputnik.

ACHTUNG: Grundsätzlich kann eine Nichterfüllung der Impfpflicht mit empfindlichen Geldstrafen geahndet werden. In regelmäßigen Abständen soll je nach epidemischer Lage bewertet werden, in welcher Form die Impfpflicht vollzogen („scharf gestellt“ bzw. ausgesetzt) wird und in welcher Form sie kontrolliert bzw. sanktioniert wird. Erkundigen Sie sich über den aktuellen Status der Impfpflicht.

<https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Impfpflicht/Allgemeine-Informationen.html>

Eine in Österreich vollzogene Covid-19-Schutzimpfung wird im (elektronischen) **Impfpass** dokumentiert. Mittels Bürgerkarte oder Handysignatur kann man auf der Homepage www.elga.gv.at Einblick nehmen und Impfzertifikate mit EU-konformen QR-Codes downloaden.

Mit der App „**Grüner Pass**“ kann man Zertifikate über Schutzimpfung und Genesung lokal auf dem Smartphone abspeichern und vorweisen. Gültig in Kombination mit einem Lichtbildausweis!

Die **Einhaltung von Vorsichtsmaßnahmen** macht unabhängig von der Virusvariante, die im Umlauf ist, jedenfalls Sinn und hilft das Infektionsgeschehen zu reduzieren. Wie durch eine Impfung schützen wir damit uns und andere vor einer Infektion und deren Folgen.

- » FFP2-Masken gewähren einen hochprozentigen aktiven und passiven Infektionsschutz.
- » Abstand halten, Kontakte reduzieren, Menschenansammlungen meiden.
- » Hände regelmäßig und gründlich (30 Sekunden) mit Seife waschen und/oder mit geeigneten Präparaten desinfizieren.
- » Flächen, die wir berühren und die auch von anderen

berührt werden, regelmäßig reinigen bzw. vor dem Berühren desinfizieren.

- » Räume regelmäßig und gründlich durchlüften. Geschlossene Räume, in denen sich auch andere aufhalten, besser meiden.

WEITERE UND AKTUELLE INFOS:

- » <https://www.daheimbetreut.at/covid-faktencheck>
- » <https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Impfpflicht/Haeufig-gestellte-Fragen.html>
- » www.gruenerpass.gv.at
- » www.oesterreich-impt.at

Mehrsprachige Plakate zu Impfmythen und Falschmeldungen:

<https://coronavirus.wien.gv.at/impfmythen/>



ACTUALIZARE CORONA:

Cum merge pandemia? Se va opri la un moment dat? De vine virusul din ce în ce mai inofensiv? Sau vor apărea din nou variante mai periculoase? Ar trebui sau trebuie să ne vaccinăm și cât de des? Mai au sens măsurile de precauție? Întrebări peste întrebări – iată câteva răspunsuri.

Cum va evoluă pandemia nu poate fi prezis cu certitudine. **Scenariile optimiste** speră că, odată cu noile variante de virus și valuri de pandemie, cursul infecției va deveni din ce în ce mai ușor – pentru că tot mai mulți oameni au deja un răspuns imun prin vaccinări și infecții pe care le-au avut ei își. În plus, se fac continuu cercetări privind vaccinurile și metodele de tratament care pot contracara virusul și mai bine. Scenariile mai puțin optimiste estimează că în viitor ar putea apărea variante de virus care nu numai că sunt mai infecțioase, dar care, de asemenea, provoacă evoluții mai grave, precum și o mortalitate mai mare și pot trece de apărea imunitară existentă (cel puțin parțial).

Până acum s-a demonstrat că **vaccinările** cu actualizarea adecvată (2 x imunizare de bază, rapel sau, în anumite circumstanțe, rapeluri suplimentare), în special cu vaccinurile cu ARNm, nu mai pot preveni complet infecțile și transmisarea virusului în cazul unor noi variante de virus. Cu toate acestea, riscul de evoluție gravă a virusului a fost redus masiv până în prezent. Prin urmare, persoanele vaccinate sunt, în general, bine protejate împotriva cursurilor severe sau chiar fatale. Riscul de a fi infectat sau de a transmite virusul este, de asemenea, mai mic. Riscul de a suferi de simptome de lungă durată COVID după o infecție este probabil și el mai mic. Este de necontestat printre experți că vaccinările sunt cele mai importante **contribuții la combaterea pandemiei și la revenirea la normalitate**.

Diferiți producători de vaccinuri lucrează în prezent la vaccini care sunt și mai eficiente împotriva noilor variante. Unul dintre scenarii presupune că, în viitor, ca și în cazul vaccinului

antigripal, o vaccinare anuală va proteja împotriva varianteelor de virus aflate în circulație. În cazul vaccinurilor actuale, protecția oferită de vaccin dispare după o anumită perioadă de timp. Așadar, fiți atenți la recomandările sau îndrumările comisiei naționale de vaccinare pentru orice vaccin de rapel.

În Austria, la începutul lunii februarie a fost introdusă obligația legală de vaccinare împotriva Covid-19. Obligația de vaccinare împotriva Covid-19 se aplică tuturor celor **de peste 18 ani, care au reședința principală sau secundară în Austria – adică și cei care lucrează în îngrijire 24 de ore din 24**. Există mai multe motive de **exceptare de la vaccinarea obligatorie**. De exemplu, pentru femeile însărcinate sau persoanele care nu pot fi vaccinate fără a le pune viața sau sănătatea în pericol sau care nu pot fi imunizate cu succes din motive medicale. O scutire de la vaccinarea obligatorie poate fi solicitată prin prezentarea constatărilor și certificatelor relevante prin intermediul platformelor online ale statelor federale.

Persoanele recuperate sunt scutite pentru 180 de zile (atenție: perioada de valabilitate se poate modifica) de la data testului PCR pozitiv.

Perioada de valabilitate a vaccinărilor individuale este reglementată prin ordonanțe și poate fi găsită și în Pașaportul Verde.

ATENȚIE: Pe lângă vaccinurile aprobată în UE, sunt acceptate și două vaccinuri chinezești și trei indiene pentru a îndeplini cerința de vaccinare. În prezent însă **nu este acceptat** vaccinul rusesc Sputnik.

ATENȚIE: În principiu, nerespectarea obligației de vaccinare poate fi pedepsită cu amenzi severe. La intervale regulate, în funcție de situația epidemică, ar trebui să se evaluateze forma în care este impusă obligația de vaccinare ("armată" sau suspendată) și forma în care este controlată sau sanctionață. Interesați-vă despre stadiul actual al vaccinării obligatorii. <https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Impfpflicht/Allgemeine-Information.html>

Vaccinarea cu Covid 19 efectuată în Austria este consemnată în **certificatul (electronic) de vaccinare**. Puteți utiliza cartea de identitate sau semnătura telefonului mobil pentru a consulta pagina de internet www.elga.gv.at de unde se pot descărca certificate de vaccinare cu coduri QR conforme cu normele UE.

Cu aplicația „**Pașaport verde**” puteți salva și afișa certificatele de vaccinare și recuperare local pe smartphone-ul dvs. Pașaportul este valabil împreună cu un act de identitate cu fotografie!

Respectarea măsurilor de precauție are sens în orice caz, indiferent de varianta de virus care circulă, și ajută la reducerea incidenței infecției. Ca și în cazul vaccinării, ne protejăm pe noi însine și pe alții de infecție și de consecințele acesteia.

- » Măștile FFP2 oferă un procent ridicat de protecție activă și pasivă împotriva infecțiilor.
- » Păstrați distanța, reduceți contactele, evitați mulțimile.
- » Spălați-vă mâinile în mod regulat și temeinic (30 de secunde) cu săpun și/sau dezinfecțați-le cu preparate adecvate.
- » Curățați în mod regulat suprafețele pe care le atingeți și care sunt atinse și de alții sau dezinfecțați-le înainte de a le atinge.
- » Aerisați încăperile în mod regulat și temeinic. Este mai bine să evitați încăperile închise în care sunt prezente și alte persoane.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE ACTUALE:

- » <https://www.daheimbetreut.at/covid-faktencheck>
- » <https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Impfpflicht/Haeufig-gestellte-Fragen.html>
- » www.gruenerpass.gv.at
- » www.oesterreich-impt.at

Postere multilingve privind miturile și informațiile false legate de vaccinare:

<https://coronavirus.wien.gv.at/impfmythen/>



AKTUALIZÁCIA CORONA:

Ako pokračuje pandémia? Skončí sa niekedy? Stane sa vírus neškodným? Alebo prídu opäť nebezpečnejšie varianty? Mali by sme sa dať očkovať alebo musíme byť očkovaní a ako často? Majú preventívne opatrenia ešte zmysel? Jedna otázka za druhou – tu sú na niektoré odpovede.

Ako bude pandémia pokračovať, nemožno s istotou predpovedať. **Optimistické scenáre** dúfajú, že s novými variantami vírusov a pandemickými vlnami bude priebeh infekcie ľahší a ľahší – aj preto, že čoraz viac ľudí už má imunitnú odpoveď vďaka očkovaniu a prekonanej infekcii. Okrem toho neustále prebieha výskum vakcín a liečebných metód, ktoré by dokázali proti vírusu ešte lepšie pôsobiť. Menej optimistické scenáre počítajú aj s tým, že by sa v budúcnosti mohli objaviť varianty vírusu, ktoré sú nielen nákladivejšie, ale majú aj

závažnejší priebeh a vyššiu úmrtnosť a dokázali by prelomiť existujúcu imunitnú ochranu (aspoň čiastočne).

Doteraz sa ukázalo, že **očkovaním** s príslušnou aktualizáciou (2 x základná imunizácia, booster alebo prípadne ďalšie pre-ocikovanie), najmä s mRNA vakcínami, už nie je možné úplne zabrániť infekciám a prenosu vírusu pri nových variantoch. Riziko ľažkých priebehov sa však doteraz výrazne znížilo. Tí, ktorí boli zaočkovaní, sú preto vo všeobecnosti dobre chránení pred ľažkým alebo dokonca smrtelným priebehom. Riziko nakazenia alebo prenosu vírusu je tiež stále nižšie. Riziko, že budete trpieť dlhodobými príznakmi „long-covidu“ po infekcii, je pravdepodobne tiež nižšie. Medzi odborníkmi je do značnej miery nesporné, že očkovanie je najdôležitejším **príspevkom v boji proti pandémii** a pre **návrat do normálu**.

Rôzni výrobcovia vakcín v súčasnosti pracujú na vakcínach, ktoré sú ešte účinnejšie proti novým variantom. Jeden scenár



predpokladá, že v budúcnosti, podobne ako pri očkovaní proti chrpke, bude každoročné očkovanie chrániť pred cirkulujúcimi variantmi vírusu. Pri súčasných vakcínach sa po určitom čase imunitná ochrana znižuje. Preto venujte pozornosť odporúčaniam alebo špecifikáciám národnej očkovacej komisie k ďalšiemu preočkovaniu.

V Rakúsku sa začiatkom februára rozhodlo o zákonnej povinnosti očkovania proti Covid-19. Povinnosť očkovania proti Covid-19 platí pre všetkých **od 18 rokov, ktorí majú hlavné alebo vedľajšie bydlisko v Rakúsku – teda aj pre tých, ktorí pracujú v oblasti 24-hodinovej starostlivosti.** Existuje viacero dôvodov pre **výnimky z povinnosti očkovania** napríklad pre tehotné ženy alebo ľudí, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať kvôli ohrozenia života alebo zdravia alebo u ktorých zo zdravotných dôvodov nemožno očakávať úspešnú imunizáciu. O výnimku z povinnosti očkovania možno požiadať predložením príslušných nálezov a potvrdení cez online platformy spolkových krajín.

Uzdravené osoby sú na 180 dní (pozor: doba platnosti sa môže zmeniť) odo dňa odobratia pozitívnej vzorky PCR testu oslobodení od povinnosti očkovania.

Doba platnosti jednotlivých očkovanií je upravená vyhlásenkami a možno ju nájsť aj v Zelenom pase.

POZOR: Okrem vakcín schválených v EÚ sa na splnenie požiadavky očkovania akceptujú aj dve čínske a tri indické vakciny. V súčasnosti však nie ruská vakcina Sputnik.

POZOR: V zásade môže byť nedodržanie očkovacej povinnosti potrestané prísnymi pokutami. V závislosti od epidemickej situácie by sa malo v pravidelných intervaloch posudzovať, v akej forme sa bude povinné očkovanie vykonávať („príne stanovené“ alebo odložené), a akou formou bude kontrolované alebo sankcionované. Informujte sa o aktuálnom stave povinného očkovania.

<https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Impfpflicht/Allgemeine-Information.html>

Očkovanie proti Covid-19 vykonané v Rakúsku je zdokumentované v (elektronickom) **očkovacom preukaze**. Na domovskej stránke www.elga.gv.at si môžete pomocou občianskeho preukazu alebo elektronického podpisu mobilným telefónom zobraziť a stiahnuť očkovacie certifikáty s QR kódmi zhodnými v celej EÚ.

S aplikáciou „**Green Pass**“ (**Zelený pas**) si môžete uložiť a zobraziť osvedčenia o očkovanií a zotavení lokálne vo svojom smartfóne. Platí v kombinácii s preukazom totožnosti s fotografiou!

Dodržiavanie preventívnych opatrení má zmysel bez ohľadu na variant vírusu, ktorý je v obehu a pomáha znižovať výskyt infekcie. Rovnako ako pri očkovanií chránime seba aj ostatných pred infekciou a jej následkami.

» Respirátory FFP2 poskytujú vysoké percento aktívnej a pasívnej ochrany pred infekciami.

- » Udržujte si odstup, obmedzte kontakty, vyhýbajte sa davom.
- » Pravidelne a dôkladne si umývajte ruky (30 sekúnd) mydlom a/alebo dezinfikujte ich vhodnými prípravkami.
- » Pravidelne čistite povrchy, ktorých sa dotýkate a ktorých sa dotýkajú aj ostatní alebo ich pred dotykom dezinfikujte.
- » Miestnosti pravidelne a dôkladne vetrajte. Je lepšie vyhnúť sa uzavretým priestorom, v ktorých sa zdržiavajú aj iné osoby.

ĎALŠIE AKTUÁLNE INFORMÁCIE:

- » <https://www.daheimbetreut.at/covid-faktencheck>
- » <https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Impfpflicht/Haeufig-gestellte-Fragen.html>
- » www.gruenerpass.gv.at
- » www.oesterreich-impt.at

Viacjazyčné plagáty o mýtoch a falošných správach o očkovanií

<https://coronavirus.wien.gv.at/impmymthen/>



CORONA-HÍREK:

Hogyan tovább? Vége lesz valaha? Egyre kevésbé veszélyessé válik a vírus? Vagy megint jönnek veszélyesebb variánsok? Kell-e, illetve milyen gyakran kell oltatni magunkat? Van még egyáltalán értelme az óvintézkedéseknek? Íme néhány válasz ebben a zavaros helyzetben.

Nem lehet biztosan megjósolni, hogyan fog alakulni a világjárvány. Az **optimista forgatókönyvek** azt remélik, hogy az új vírusvariánsok és járványhullámok miatt egyre enyhébb lesz a betegség lefolyása. Erre azért is lehet számítani, mert egyre több emberben alakult már ki immunválasz a védőoltásoknak és annak köszönhetően, hogy egyre többen már átésteck a fertőzésen. Emellett folyamatosan kutatnak újabb oltóanyagokat és kezelések, amelyekkel még hatásosabban küzdik le a vírust. A kevésbé optimista forgatókönyvek viszont azzal számolnak, hogy a jövőben olyan vírusvariánsok léphetnek színre, amelyek nemcsak fertőzőbbek, hanem a lefolyásuk is súlyosabb és magasabb halálozással járnak, és (legalábbis részben) képesek kijátszani a már meglévő immunreakciót.

Mostanra már bebizonyosodott, hogy az **oltás** még a megfelelő, gyakran az mRNA-alapú emlékeztető oltások (2x alapimmunizálás, 3. emlékeztető vagy újabb emlékeztető oltás) sem tudják teljesen megakadályozni a fertőzésekét és a vírus terjedését az vírusvariánsok esetében. Az oltások azonban súlyos lefolyású megbetegedés kockázatát a még most is jelentősen csökkentik. Az oltottak ezért rendszerint jól védettek a súlyos vagy akár halálos betegségekkel szemben is. Körükben a fertőzést vagy a vírus továbbadásának kockázata is alacsonyabb. Továbbá annak is valószínűleg kisebb a kockázata, hogy a fertőzést követően hosszú Covid-tünetekben szenvednének. A szakemberek teljesen egyetértenek abban, hogy a

védőoltások jelentik a **járvány leküzdésének legfontosabb eszközét** és annak a legjobb esélyét, hogy **visszatérjen a normális élet**.

Külünböző vakcinagyártók dolgoznak jelenleg olyan vakcínákon, amelyek még hatékonyabbak az új változatok ellen. Az egyik elkezpelés szerint a jövőben – az influenza elleni védőoltáshoz hasonlóan – az éves védőoltás biztosít majd védelmet az aktuális lévő vírusváltozatok ellen. A jelenlegi védőoltások esetében a védeťség bizonyos idő után csökken. Figyeljen tehát a nemzeti oltási szerv ajánlásaira vagy iránymutatására az esetleges emlékeztető oltásokkal kapcsolatban.

Ausztriában február elején törvényileg kötelező tették a Covid elleni védőoltást. A Covid-19 elleni kötelező védőoltás mindenki vonatkozik **18 éves kortól, akinek fő vagy másodlagos lakóhelye Ausztriában van – vagyis azokra is, akik a 24 órás gondozásban dolgoznak.** Több okból is mentesülhet a kötelező **védőoltás alól**. Nem kötelező peldául terhes nőkre vagy olyan személyekre nézve, akik életük vagy egészségük veszélyeztetése nélkül nem olthatók be, vagy azok esetében, akiket egészségügyi okokból nem lehet sikeresen beoltani. Az oltási kötelezettség alóli felmentést a vonatkozó leletek és igazolások benyújtásával lehet kérni a szövetségi államok online felületén.

A **gyógyultak** a pozitív PCR-mintavételétől számítva 180 napig mentesülnek alól (megjegyzés: az érvényességi idő változhat).


Az **egyes oltások érvényességi idejét** rendeletek szabályozzák, amely ellenőrizhető a Grüner Pass nevű elektronikus oltási igazolványban.

VIGYÁZAT: Az EU-ban engedélyezett vakcinákon kívül két kínai és három indiai vakcina is kielégíti a kötelező védőoltás követelményét. Jelenleg azonban az orosz Szputnyik vakcina nincs engedélyezve.

FIGYELEM: Súlyos pénzbírsággal sújtható az, aki nem tesz eleget az oltási kötelezettségnek. A járványhelyzettől függően rendszeres időközönként felül kell értékelni a kötelező védőoltás betartatásának formáját („szigorú“ vagy felfügesztett), valamint az ellenőrzés vagy szankcionálás módját. Tájékozódjon itt a kötelező védőoltás jelenlegi szabályairól: <https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Impfpflicht/Allgemeine-Information.html>

Az Ausztriában beadott Covid-19 elleni védőoltást az (elektronikus) oltási igazolvány dokumentálja. A www.elga.gv.at honlapon az állampolgári kártyával („Bürgerkarte“) vagy a mobiltelefonos digitális aláírás segítségével belépve meg lehet tekinteni és letölteni az EU-ban érvényes, QR-kódossal ellátott oltási igazolványt.

A „**Grüner Pass**“ alkalmazással az oltási és gyógyulási igazolásokat az okostelefonon el lehet menteni és bemutatni. Az alkalmazásban elmentett igazolások és eredmények fényképes igazolvánnyal együtt érvényesek!



Az óvintézkedések betartása az éppen aktuális vírusvariáns-tól független hasznos és segít csökkenteni a fertőzés veszélyét. Ezek az intézkedések a védőoltáshoz hasonlóan védenek minket és másokat a fertőzéstől és annak következményeitől.

- » Az FFP2-maszkok magas aktív és passzív védelmet biztosítanak a fertőzéstől.
- » Tartson fizikai távolságot másoktól, csökkentse az érintkezést másokkal, kerülje el a tömegeket.
- » Rendszeresen és alaposan (30 másodperc) mosson kezet szappannal és/vagy fertőtlenítse kezét megfelelő fertőtlenítővel.
- » Rendszeresen tisztítsa azokat a felületeket, amelyeket Ön és mások gyakran megérintenek, lehetőleg még mielőtt megérintené.
- » Rendszeresen és alaposan szellőztessük a helyiségeket. Kerüljük a zárt szobákat, ahol mások is tartózkodnak.

TOVÁBBI ÉS AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK:

- » <https://www.daheimbetreut.at/covid-faktencheck>
- » <https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Impfpflicht/Haeufig-gestellte-Fragen.html>
- » www.gruenerpass.gv.at
- » www.oesterreich-impt.at

Tekintsen meg többnyelvű plakátokat az oltási módszerekről és hamis jelentésekről: <https://coronavirus.wien.gv.at/impmymthen/>



Das ANGST-DILEMMA

Angst ist eine natürliche menschliche Reaktion, die uns dabei hilft mit Gefahren und Bedrohungen umzugehen und sie zu bewältigen. Zu viel Angst kann jedoch auch zur Belastung werden. Diffuse und übersteigerte Ängste können sogar krankhafte Formen annehmen mit schweren psychischen und körperlichen Folgen bis hin zu Angststörungen und Panikattacken.



Speziell die Corona-Pandemie mit ihren massiven Auswirkungen auf unser Leben hat zuletzt bei vielen Menschen Verunsicherungen, Sorgen und Ängste ausgelöst, aber auch bereits vorhandene Ängste und Angststörungen verstärkt. Wie erkennen wir, ob unsere Ängste und Sorgen sich noch im Rahmen der Normalität bewegen oder ob wir bereits die Grenze zur krankhaften Störung überschreiten? Was tun, wenn die Angst von uns Besitz zu ergreifen droht? Und was können wir dazu beitragen, um uns von unseren Sorgen nicht überwältigen zu lassen?

Denn wenn Sorgen und Ängste die Oberhand gewinnen und ständig unangenehme Gedanken zirkulieren, können sich auch andere Symptome einstellen: zum Beispiel Herzklopfen, Muskelverspannungen, innere Unruhe, Nervosität, Schlaf- und Konzentrationsprobleme. Bei einer generalisierten Angststörung lösen sich Ängste von konkreten Bedrohungen ab, verselbstständigen sich und werden so zum Dauerzustand. Panikattacken wiederum sind plötzlich auftretende Anfälle von Angst bis hin zu akuter Todesangst. Angststörungen können von körperlichen Symptomen wie Herzrasen, Schwitzen,

Zittern, Atemnot, Übelkeit, Brustenge und Schwindel begleitet werden. Sie können vielfältige Ursachen haben: etwa belastende Lebensereignisse in Vergangenheit oder Gegenwart, Einflüsse in der Erziehung, soziale Belastungen, aber auch biologische und erbliche Vorbelastungen. Auch seelische oder körperliche Erkrankungen können zur Ausbildung von Angststörungen beitragen.

Trifft wenigstens eine der folgenden Umstände zu, empfiehlt sich eine medizinische Abklärung. Angststörungen können in der Regel gut behandelt werden.

- » Sie stehen über weite Strecken des Tages im Bann Ihrer Sorgen und Ängste und beschäftigen sich hauptsächlich mit ihnen.
- » Sie fühlen sich durch Ihre Ängste in Ihrer Lebensqualität und Ihrer Bewegungsfreiheit erheblich eingeschränkt.
- » Sie bemerken, dass Sie wegen Ihrer Ängste zunehmend antriebslos und depressiv werden.
- » Sie hegen wegen Ihrer Ängste bereits Selbstmordgedanken.
- » Sie nehmen häufig Beruhigungsmittel oder greifen zu Alko-

- hol oder Drogen, um Ihre Ängste zu bekämpfen.
- » Ihre Ängste beeinträchtigen Ihre Arbeitsfähigkeit massiv oder bringen Ihre Partnerschaft ernsthaft in Gefahr.

Und was können Sie selbst tun, damit (auch durchaus berechtigte) Ängste Ihr Leben nicht dominieren und beeinträchtigen? Hier ein paar Tipps für den Umgang mit Sorgen und Ängsten.

- » Das Wichtigste zuerst: Angst auslösende Situationen zu meiden, hilft bei der Bewältigung **nicht** weiter. Im Gegenteil: Die Angst kann sich so noch weiter verfestigen und verstärken. Der beste Weg aus der Angst führt über die Konfrontation mit ihr und ihren Auslösern. Erkennen und akzeptieren Sie Ihre Ängste und konfrontieren Sie sich mit ihnen. Und nehmen Sie im Zweifelsfall fremde bzw. professionelle Hilfe in Anspruch. Reden Sie über Ihre Ängste, versuchen Sie zugrundeliegende Faktoren und Konflikte aufzuarbeiten und trainieren Sie den Umgang mit Ängsten und Sorgen ganz gezielt.
- » Tagesplanung und Zeitmanagement können Sie dabei unterstützen, die Sorgenlast zu reduzieren.
- » Reduzieren Sie Stress und betreiben Sie ein bewusstes Belastungsmanagement. Integrieren Sie Entspannungsphasen und Entspannungsübungen in Ihren Alltag. Atmen Sie zum Beispiel bewusst und ruhig langsam ein und aus.
- » Bewegung, Sport, gesunde und ausgewogene Ernährung, ein maßvoller Umgang mit Koffein, der Verzicht auf Nikotin und ein (wenn überhaupt) zurückhaltender Konsum von Alkohol – das sind Verhaltensweisen und Faktoren, die nicht nur die physische, sondern auch die psychische Widerstandskraft stärken. Auch ausreichend Schlaf und regelmäßiges Entspannungstraining tragen zu innerer Ruhe und Ausgeglichenheit bei. Sorgen und Ängste bekommen so weniger Raum.

Immer wieder werden wir Menschen in unserem Leben mit Krisen und daraus resultierenden Sorgen und Ängsten konfrontiert. Umso wichtiger für unsere persönliche Lebensqualität ist es, dass wir uns diesen Ängsten stellen und mit ihnen umgehen können.



DILEMA FRICII

Frica este o reacție umană naturală care ne ajută să facem față pericolelor și amenințărilor și să le depășim. Cu toate acestea, prea multă frică poate deveni o povară. Temerile difuze și exagerate pot lua chiar forme patologice cu consecințe psihologice și fizice grave, inclusiv tulburări de anxietate și atacuri de panică.

În special pandemia Corona, cu impactul său masiv asupra vietii noastre, a declanșat recent nesiguranțe, griji și temeri la mulți oameni, și a intensificat și temerile și

Auch **Phobien** sind Angststörungen. Die häufigsten Phobien: Agoraphobie (Platzangst, Raumangst), Klaustrophobie (Angst vor engen oder geschlossenen Räumen), soziale Phobie (Angst im Mittelpunkt zu stehen oder zu versagen), Akrophobie (Höhenangst), Aviophobie (Flugangst), Arachnophobie (Angst vor Spinnen), Dentophobie (Angst vor Zahnbehandlungen), Emetophobie (Angst, erbrechen zu müssen), Dysmorphophobie (krankhafte Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper oder einzelnen Körperteilen), Hypochondrie (übermäßige Angst zu erkranken oder sich mit Krankheitserregern zu infizieren), Trypanophobie (Angst vor Injektionen).

INFORMATII

Fobiile sunt, de asemenea, tulburări de anxietate. Fobiile cele mai frecvente sunt: agorafobia (frica de claustrófobie), claustrófobia (frica de spații înguste sau închise), fobia socială (teamă de a fi în centrul atenției sau de a eșua), acrofobia (frica de înălțimi), aviofobia (frica de a zbura), arahnofobia (frica de păianjeni), dentofobia (frica de dentist), emetofobia (frica de vărsături), dismorfofobia (insatisfacție patologică cu propriul corp sau cu părți ale corpului), ipocondria (frica excesivă de boală sau de infecție cu agenți patogeni), tripanofobia (frica de injecții).

INFO

Aj **fobie** sú úzkostné poruchy. Najčastejšie fobie: agorafobia (strach z voľného priestoru), klaustrofobia (strach z úzkych alebo uzavretých priestorov), sociálna fobia (strach byť stredobodom pozornosti alebo zo zlyhania), akrofobia (strach z výšok), aviofobia (strach z lietania), arachnofobia (strach z pavúkov), dentofobia (strach zo zubného ošetroenia), emetofobia (strach zo zvracania), dysmorfofobia (patologická nespokojnosť s vlastným telom alebo časťami tela), hypochondria (nadmerný strach z ochorenia alebo infikovania patogénmi), trypanofobia (strach z injekcií).

INFORMÁCIÓK

A **fóbiák** is szorongásos zavarok. Leggyakoribb fóbiák: agorafobia (nyílt terektől való félelem), klausztrofobia (félelem a szűk vagy zárt terektől), szociális fobia (félelem attól, hogy a figyelem középpontjába kerül vagy hogy a kudarcot vall), akrofobia (félelem a magasságtól), aviofobia (repüléstől való félelem), araknofobia (félelem a pókoktól), dentofobia (félelem a fogorvostól), emetofobia (hányástól való félelem), diszmorfófóbia (kóros elégedetlenség a saját testtel vagy testrésszel), hipochondria (túlzott félelem attól, hogy megbetegszik vagy kórokozóktól megfertőződik), tripanofobia (az injekciós tüktől való félelem).

Info

tulburările de anxietate deja existente. Cum știm dacă temerile și grijile noastre se încadrează încă în limitele normalității sau dacă am trecut deja linia de demarcație spre o tulburare patologică? Ce facem atunci când frica amenință să pună stăpânire pe noi? Și ce putem face pentru a nu lăsa grijile să ne copleșească?

Pentru că dacă grijile și temerile capătă prioritate și gândurile neplăcute circulă constant, pot apărea și alte simptome: de exemplu, palpații, tensiune musculară, neliniște interioară, nervozitate, probleme de somn și de concentrare. În cazul tulburării de anxietate generalizată, temerile se detașează de amenințările concrete, devin independente și devin astfel o stare permanentă. Atacurile de panică, pe de altă parte, sunt atacuri bruse de anxietate care pot duce chiar la frică acută de moarte. Tulburările de anxietate pot fi însotite de simptome fizice precum tahicardie, transpirații, tremor, dificultăți de respirație, greață, senzație de constrictie în piept și ameteți. Acestea pot avea mai multe cauze: de exemplu, evenimente de viață stresante din trecut sau din prezent, influențe în educație, stres social, dar și predispoziții biologice și ereditare. Bolile mentale sau fizice pot contribui, de asemenea, la dezvoltarea tulburărilor de anxietate.

Dacă se regăsește cel puțin una dintre următoarele circumstanțe, se recomandă o evaluare medicală. Tulburările de anxietate sunt de obicei tratabile.

- » Pentru perioade mari ale zilei ești sub influența grijilor și fricilor tale și ești preocupat în principal de ele.
- » Simți că fricile îți limitează considerabil calitatea vieții și libertatea de mișcare.
- » Observi că devii din ce în ce mai apatică și deprimată din cauza fricilor tale.
- » Ai deja gânduri sinucigașe din cauza fricilor tale.
- » Iei adesea sedative sau consumă alcool ori droguri pentru a-ți combate anxietatea.
- » Temerile tale au un impact masiv asupra capacitatei tale de a lucra sau îți pun în pericol relația.

Ce poți face singură pentru ca fricile (chiar și cele justificate) să nu-ți domine și să-ți afecteze viața? Iată câteva sfaturi pentru a face față grijilor și fricilor.

- » În primul rând, evitarea situațiilor care declanșează anxietatea nu ajută la depășirea situației. Dimpotrivă: frica poate deveni și mai înrădăcinată și mai intensă. Cea mai bună cale de a scăpa de frică este să o înfrunți și să te confrunți cu factorii care o declanșează. Recunoaște și acceptă temerile și înfruntă-le. Iar dacă ai îndoieri, cere ajutor de la alte persoane sau de la profesioniști. Vorbește despre temerile tale, încearcă să rezolvi factorii și conflictele de bază și pregătește-te să faci față fricilor și grijilor în mod punctual.
- » O bună organizare a zilei și gestionarea timpului te pot ajuta să reduci povara grijilor.
- » Redu stresul și practică un control conștient al stresului. Integrează în rutina zilnică momente și exercițiile de relaxare. De exemplu, inspiră și expiră încet și conștient.
- » Mișcarea, sportul, o dietă sănătoasă și echilibrată, utili-

zarea moderată a cafeinei, abținerea de la nicotină și un consum (dacă este cazul) moderat de alcool – acestea sunt comportamente și factori care întăresc nu numai rezistența fizică, ci și cea psihologică. Somnul suficient și relaxarea regulată contribuie, de asemenea, la pacea interioară și la echilibru. Grijile și temerile ocupă astfel mai puțin spațiu.

De multe ori în viața noastră ne confruntăm cu crize și cu grijile și temerile care rezultă din acestea. Este cu atât mai important pentru calitatea vieții noastre personale să ne confruntăm cu aceste temeri și să le putem face față.



DILEMA STRACHU

Strach je prirodzená ľudská reakcia, ktorá nám pomáha vysporiadať sa s nebezpečenstvom a hrozbami a vyrovnať sa s nimi. Príliš veľa úzkosti sa však môže stať aj záťažou. Difúzny a prehnaný strach môže nadobudnúť dokonca patologické formy s vážnymi psychickými a fyzickými následkami, vrátane úzkostných porúch a záchvatov paniky.

Najmä pandémia koronavírusu so svojim masívnym vplyvom na naše životy v poslednom čase vyvolala u mnohých ľudí neistotu, obavy a strach, no zároveň zintenzívnila existujúce obavy a úzkostné poruchy. Ako spoznáme, či je nás strach a obavy ešte v rámci normálnosti, alebo už prekračujeme hranicu patologickej poruchy? Čo robiť, keď hrozí, že sa nás zmocní strach? A čo robiť, aby nás naše starosti neprevalcovali?

Pretože ak obavy a strach nadobudnú prevahu a neustále nám v hlave vŕia nepríjemné myšlienky, môžu sa dostaviť aj ďalšie príznaky: napríklad búsenie srdca, svalové napätie, vnútorný nepokoj, nervozita, problémy so spánkom a koncentráciou. Pri generalizovanej úzkostnej poruche sú obavy nahradené konkrétnymi hrozbami, stávajú sa nezávislými a prechádzajú do trvalého stavu. Záchvaty paniky sú zase náhle záchvaty úzkosti, ktoré môžu dokonca viesť k akútnemu strachu zo smrti. Úzkostné poruchy môžu byť sprevádzané fyzickými príznakmi, ako je tachykardia, potenie, tras, dýchavčnosť, nevoľnosť, tlak na hrudníku a závraty. Môžu mať rôzne príčiny: napríklad stresujúce životné udalosti v minulosti alebo súčasnosti, vplyvy vo výchove, sociálny stres, ale aj biologické a dedičné predispozície. K vzniku úzkostných porúch môžu prispiť aj duševné či fyzické choroby.

Ak platí aspoň jedna z nasledujúcich okolností, odporúča sa lekárske vyšetrenie. Úzkostné poruchy sú zvyčajne liečiteľné.

- » Počas veľkých úsekov dňa ste pod vplyvom svojich starostí a obáv a zaoberáte sa hlavne nimi.
- » Máte pocit, že váš strach značne obmedzuje vašu kvalitu života a slobodu pohybu.
- » Všímate si, že ste čoraz viac apatický a depresívny kvôli vásmu strachu.
- » Kvôli svojmu strachu už máte samovražedné myšlienky.
- » Často užívate sedativa alebo siahnete po alkohole alebo drogách, aby ste bojovali so svojou úzkosťou.

» Vaše obavy majú obrovský vplyv na vašu schopnosť pracovať alebo vážne ohrozujú vaše partnerstvo.

A čo môžete sami urobiť, aby vás (aj oprávnené) obavy neovládli a neobmedzovali váš život? Tu je niekoľko tipov, ako sa vysporiadať s obavami a strachom.

- » Po prvé: Vyhýbanie sa situáciám, ktoré vyvolávajú úzkosť, nepomáha vyrovnáť sa s nimi. Naopak: Strach sa môže ešte viac upevniť a zintenzívniť. Najlepším spôsobom, ako sa zo strachu dostať, je postaviť sa mu a jeho spúšťačom. Rozpoznejte a akceptujte svoje obavy a konfrontujte sa s nimi. A ak máte pochybnosti, vyhľadajte pomoc zvonka alebo odborníka. Hovorte o svojich obavách, pokúste sa spracovať základné faktory a konflikty a trénujte správanie sa pri úzkosti a strachu veľmi cieleným spôsobom.
- » Denné plánovanie a časový manažment vám môže pomôcť znížiť zaťaženie spôsobené obavami.
- » Znížte stres a praktizujte vedomé zvládanie stresu. Zavedte relaxačné fázy a relaxačné cvičenia do svojho každodenneho života. Napríklad sa pomaly a vedome nadýchnite a vydýchnite.
- » Cvičenie, šport, zdravá a využavená strava, striedma konzumácia kofeínu, vyhýbanie sa nikotínu a (ak vôbec) striedma konzumácia alkoholu – to sú správanie a faktory, ktoré posilňujú nielen fyzickú, ale aj psychickú odolnosť. K vnútornému pokoju a rovnováhe prispieva aj dostatok spánku a pravidelný relaxačný tréning. Starostiam a obavám sa venuje menej priestoru.

My, ľudia, sme v našich životech neustále konfrontovaní s krizami a z nich vyplývajúcimi starostami a strachom. Pre našu osobnú kvalitu života je o to dôležitejšie, že tomuto strachu dokážeme čeliť a vysporiadať sa s ním.



A FÉLELEM DILEMMÁJA

A félelem természetes emberi reakció, amely segít megbirkogni a veszélyekkel és fenyegetésekkel és legyőzni őket. A túl erős félelem azonban teherré is válhat. A diffúz és eltúlzott félelemek akár kóros formákat is ölhetnek, súlyos pszichés és fizikai következményekkel, beleértve a szorongásos zavarokat és a pánikrohamokat.

A koronajárvány az életünkre gyakorolt átfogó hatása révén az utóbbi időben sok emberben változt ki bizonytalanság, aggodalmat és félelmeket, de felerősítette a meglévő félelmeket és szorongásos zavarokat is. Hogyan ismerjük fel, hogy félelmeink és aggodalmaink még a normalitás keretéin belül mozognak, vagy már általában kóros rendellenesség határát? Mit tegyünk, ha úgy érezzük, hogy átveszi felelőstünk az uralmat a félelem? Mit tehetünk azért, hogy aggodalmainkat kontrollálni tudjuk?

Ha ugyanis az aggodalmaink és félelmeink kerekednek felüli, és folyamatosan kellemetlen gondolatok kínoznak minket, ez más tünetekhez is vezethet: például erős szívdobogás, izom-



feszültség, belső nyugtalanság, idegesség, alvási és koncentrációs problémák is felléphetnek. A generalizált szorongásos zavarban a félelmek elválnak a konkrét fenyelhetésektről, és önállóan állandó félelemérzetet váltanak ki. A pánikroham ezzel ellentétben hirtelen fellépő szorongásos roham, amely akár akut halálfélelemhez is vezethet. A szorongásos zavarokat olyan testi tünetek kísérhetik, mint a tachycardia, izzadás, remegés, légszomj, hányinger, mellkasi szorító érzés és szédülés. Sokfélé oka lehet: például megrázó életesemények a múltban vagy a jelenben, nevelési hatások, pszichoszociális stressz, de fiziológiai és öröklött hajlam is okozhatja. A lelke vagy testi betegségek is hozzájárulhatnak a szorongásos zavarok kialakulásához.

Ha az alábbi körülmények közül legalább egy fennáll, javasolt orvoshoz fordulni tájékoztatásért. A szorongásos zavarok általában terápiásan jól kezelhetők.

- » A nap nagy részében aggodalmai és félelmei foglalkoztatják és kitöltik a gondolatait.
- » Úgy érzi, hogy félelmei jelentősen korlátozzák az életminőséget és mozgásterét.
- » Felfigyelt rá, hogy a félelmei miatt egyre kedvetlenebb és depressziósabb lesz.
- » Már öngyilkossági gondolatai is vannak a félelmei miatt.
- » Gyakran szed be nyugtatót, vagy alkoholhoz vagy drogokhoz fordul, hogy leküzdje szorongását.
- » Félelmei nagymértékben befolyásolják munkaképességét, vagy komoly megpróbáltatást jelentenek a párokapsolatában.

És mit tehetünk mi, hogy a (megalapozott) félelmek ne uralják és ne rontsák el az életünket? Íme néhány tipp az aggodalmak és félelmek kezeléséhez.



» Először is: a szorongást kiváltó helyzetek elkerülése **nem** segít jobban megbirkózni a szorongással. Éppen ellenkezőleg: a félelem így még jobban megszilárdulhat és felerősödhet. A félelem legyőzésének legjobb módja, ha szembeszállunk vele és a kiváltó tényezővel. Fel kell ismernünk és elfogadnunk a félelmeket és szembenéznünk velük. Kérje szakember segítségét, ha kétségei támadnak. Beszéljen a félelmeiről, próbálja meg feldolgozni a mögöttes tényezőket és konfliktusokat, és célzottan gyakorolja a félelmek és aggodalmak kezelését.

- » A napi teendők megtervezése és az időbeosztás segíthet csökkenteni az aggodalmakat.
- » Csökkentse a stresszt azzal, hogy gyakorolja a tudatos stresszkezelést. Építsen be relaxációs időt és relaxációs gyakorlatokat a minden nap életébe. Például lelegezzen tudatosan, nyugodtan és lassan be és ki.
- » Testmozgás, sport, egészséges és kiegyszúlyozott táplálkozás, mértékletes koffein-fogyasztás, nikotin kerülése és mértékletes alkoholfogyasztás (ha egyáltalán) – ezek olyan magatartásformák és tényezők, amelyek nemcsak a fizikai, hanem a pszichés ellenálló képességet is erősítik. Az elegendő alvás és a rendszeres relaxációs tréning szintén hozzájárul a belső békéhez és egyensúlyhoz. Így az aggodalmak és félelmek kevesebb teret kapnak.

Életünk során újra és újra szembesülünk a krízhelyzetekkel és az ebből fakadó aggodalmakkal és félelmekkel. Személyes életminőségünk szempontjából ezért nagyon fontos, hogy szembenézzük ezekkel a félelmekkel és kezeljük őket.



Bewegung ist ein Lebenselixier.
Sie macht uns physisch und psychisch fit. Wer sich regelmäßig bewegt und dabei auch manchmal die Komfortzone verlässt, ist belastbarer, widerstandsfähiger und freut sich über ein Plus an Gesundheit und Lebensqualität. Am gesündesten ist wohl Bewegung draußen an der frischen Luft. Doch auch die (eigenen) vier Wände können ohne viel Aufwand und Hilfsmittel zum improvisierten Fitnessstudio werden. Hier ein paar Tipps für aufbauende und entspannende Übungen, die sich auch während der Betreuungstätigkeit ganz einfach umsetzen lassen.



KNIEBEUGE

Die traditionelle Kniebeuge – immer öfter wird für Kniebeugen die englische Bezeichnung Squats verwendet – ist eine echte Universalübung. Sie lässt sich jederzeit überall durchführen und kann auch abgewandelt werden. Wichtig ist es, die Übungen sorgfältig und präzise auszuführen und die Dosis mit der Zeit zu steigern. Die korrekte Ausführung und jede Menge Übungen finden Sie im Internet. Sehr intensiv ist es auch, möglichst lange in der Abfahrtshocke zu verbringen.

LIEGESTÜTZ

Auch der Liegestütz (englisch Push-Up oder Press-Up) ist eine traditionsreiche Turn- und Fitnessübung mit jeder Menge Varianten. Er ist ohne Hilfsmittel zu absolvieren und kräftigt vor allem Schulter-, Arm- und Brustmuskulatur. Einsteiger*innen und Leute, die es etwas gemütlicher angehen wollen, können den Liegestütz auch an der Wand oder am Türstock im Stehen praktizieren. Anregungen und Tipps gibt es im Internet.



CRUNCHES

Ein weiterer Klassiker der Fitnesskultur sind Bauchpressen (englisch Crunches). Auf dem Rücken liegend (am besten eine Matte unterlegen) bei angewinkelten Beinen und im Nacken verschränkten Händen werden die Schulterblätter langsam angehoben. Für die Wirbelsäule schonender als die einst häufig verordneten Sit-ups.

BEIM ZÄHNEPUTZEN

Beim Zähneputzen auf die Zehenspitzen stellen und wieder absetzen und diese Bewegung die ganze Zeit über wiederholen. Alternativ kann man auch die Bauchmuskeln anspannen, einen Moment lang halten, wieder lockerlassen und diese Übung mehrmals wiederholen.

IMPROVISIEREN

In jedem Haushalt gibt es Gegenstände, die mühelos zu Fitnessgeräten umfunktioniert werden können. Und selbst der eigene Körper ist schon ein kleines mobiles Fitnessstudio. Mit Wasser gefüllte PET-Flaschen etwa eignen sich als Gewichte, mit denen wir Hantelübungen machen können. Auch ein Stuhl kann zum Übungsgerät werden: Dazu zum Beispiel auf den Rand des Stuhls setzen, beide Füße auf den Boden stellen, dann ein Bein waagrecht ausstrecken und dabei die Oberschenkelmuskulatur anspannen und Spannung halten, dann wieder auf den Boden stellen, entspannen und Übung mehrmals wiederholen. Oder: Beide Fersen langsam vom Boden abheben. Wadenmuskulatur anspannen, Position halten, wieder absetzen und Übung wiederholen.

TREPPENSPORT

Auch Treppen im Haus oder unterwegs eignen sich für kurze Belastungseinheiten. Zum Beispiel: 10 Stufen zehnmal rauf und runter gehen, dann zehnmal rauf laufen und runter gehen. Öfter wiederholen.

SEILSPRINGEN

Eine bewährte und durchausfordernde Übung ist auch das Seilspringen. Wer kein entsprechendes Seil zur Verfügung hat, kann sich auch mit einem Stück Wäscheleine behelfen.



FITNESS ÎN PATRU PERETI

Mișcarea este un elixir al vieții. Ne ține în formă fizic și psihic. Persoanele care fac exerciții fizice în mod regulat și care uneori își părăsesc zona de confort sunt mai rezistenți, mai robuste și se bucură de o sănătate și o calitate a vieții mai bune. Cea mai sănătoasă formă de exerciții fizice este afară, la aer curat. Dar chiar și cei patru pereti (ai tăi) pot deveni o sală de sport improvizată fără prea mult efort și echipament. Iată câteva sfaturi pentru exerciții constructive și relaxante, care pot fi implementate cu ușurință și în timpul activității de îngrijire.



GENUFLEXIUNE

Genuflexiunea tradițională – termenul englezesc squat este folosit din ce în ce mai des pentru genuflexiuni – este un adevărat exercițiu universal. Se poate face oricând și oriunde și poate fi, de asemenea, modificată. Este important să faci exercițiile cu atenție și precizie și să crești numărul lor treptat. Poți găsi execuția corectă și o mulțime de exerciții pe internet. De asemenea, un exercițiu foarte intens este să stai cât mai mult timp în genuflexiuni joase.

FLOTĂRI

Floating este, de asemenea, un exercițiu tradițional de gimnastică și fitness, cu o mulțime de variații. Se poate face fără echipament și întărește mușchii umerilor, brațelor și pieptului. Persoanele care abia încep și care vor să o ia mai ușor pot face flotările și în picioare, sprijinindu-se de perete sau de tocul usii. Mai multe sugestii și sfaturi pot fi găsite pe internet.

ABDOMENE

Un alt clasic al culturii fitness sunt abdomenele (în engleză crunches). Întinsă pe spate (cel mai bine pe un covoraș) cu genunchii îndoit și mâinile împreunate la șeafă, ridică încet omoplății. Acestea sunt mai ușoare pentru coloana vertebrală decât abdomenele care erau recomandate odinioară.

CÂND TE SPELI PE DINȚI

În timp ce te speli pe dinți, ridică-te pe vârfurile picioarelor și lasă-te din nou jos și repetă această mișcare tot timpul. Alternativ, poți să încordezi mușchii abdominali, să-i ții un moment, să-i eliberezi din nou și să repetă acest exercițiu de mai multe ori.

IMPROVIZEAZĂ

Există obiecte în fiecare gospodărie care pot fi transformate cu ușurință în echipamente de fitness. Chiar și propriul tău corp este deja o mică sală de sport mobilă. Sticlele PET umplute cu apă, de exemplu, pot fi folosite ca greutăți pentru exerciții cu gantere. Chiar și un scaun poate deveni o piesă de echipament pentru exerciții fizice: De exemplu, așează-te pe marginea scaunului, pună ambele picioare pe podea, apoi întinde un picior pe orizontală în timp ce încordezi mușchii coapsei și mentii tensiunea, apoi revii pe podea, te relaxezi și repetă exercițiul de mai multe ori. Sau: ridică încet ambele călcăi de pe podea. Încordează mușchii gambei, menține poziția, cobează din nou și repetă exercițiul.

SPORT PE SCĂRI

Scările de acasă sau de pe drum sunt, de asemenea, potrivite pentru sesiuni scurte de exerciții fizice. De exemplu: urcă și coboară 10 trepte de zece ori, apoi aleargă în sus și în jos de zece ori. Repetă de mai multe ori.



SĂRITUL CU COARDĂ

Săritul cu coardă este un exercițiu dovedit și destul de solicitant. Dacă nu aveți o coardă, puteți folosi și o bucată de sfoară.



FITNESS MEDZI ŠTYRMI STENAMI

Pohyb je elixír života. Vďaka nemu sme fyzicky aj duševne fit. Každý, kto sa pravidelne hýbe a občas opustí svoju komfortnú zónu, je začažiteľnejší, odolnejší a užíva si plusy v oblasti zdraví a kvality života. Najzdravší je pohyb vonku na čerstvom vzduchu. Ale aj vaše (vlastné) štyri steny sa dajú premeniť na improvizovanú telocvičnu bez väčej námaha a náradia. Tu je niekoľko tipov na konštruktívne a relaxačné cvičenia, ktoré sa dajú ľahko implementovať aj počas poskytovania starostlivosti.

DREPY

Tradičný drepy – pre drepy sa často používajú anglický výraz squat – je skutočne univerzálnym cvikom. Dá sa robiť kedykoľvek a kdekoľvek a dá sa aj obmieňať. Dôležité je robiť cviky opatrne a precízne a časom dávku zvyšovať. Správne prevedenie a množstvo cvikov nájdete na internete. Veľmi intenzívne je tiež strávíť v zjazdovej polohe čo najdlhšie.

ZHYB

Zhyby alebo klyky sú tiež tradičné gymnastické a kondičné cvičenie s množstvom variácií. Dá sa absolvovať bez pomôcok a predovšetkým posilňuje svaly ramien, rúk a hrudníka. Začiatčníci a ľudia, ktorí si to chcú trochu uľahčiť, môžu zhyby cvičiť aj v stojí pri stene alebo na zárubni. Rady a tipy sú na internete.

BRUŠÁKY

Ďalšou klasikou fitness kultúry sú brušáky (anglicky crunches). V lahu na chrbte (najlepšia na podložke) s pokrčenými kolenami a rukami zopnutými za krkom, pomaly zdvívajte lopatky. Šetrnejšie k chrbtici ako kedysi bežne predpisovaný sed-ľah.

PRI ČISTENÍ ZUBOV

Pri čistení zubov sa postavte na špičky a potom znova na celé chodidlo, pričom tento pohyb opakujte po celú dobu. Prípadne môžete stiahnuť brušné svaly, na chvíľu ich podržať, uvoľniť a toto cvičenie niekoľkokrát zopakovať.


IMPROVIZÁCIA

V každej domácnosti sa nájdú predmety, ktoré sa dajú ľahko premeniť na fitness zariadenia. A aj vlastné telo je už malá pojazdná posilňovna. PET flaše naplnené vodou sú vhodné ako závažia, s ktorými môžeme robiť cviky s činkami. Stoličku možno použiť aj ako cvičebné zariadenie: Sadnite si napríklad na okraj stoličky, položte obe chodidlá na podlahu, potom jednu nohu natiahnite vodorovne, pričom napínaťe stehenné svaly a udržiavajte napätie, potom sa znova postavte na zem, uvoľnite a cvičenie niekoľkokrát zopakujte. Alebo: Obidve päty pomaľy zdvívajte z podlahy. Napnite lýtkové svaly, držte

polohu, opäť ich spusťte a cvik zopakujte.

SCHODISKOVÉ ŠPORTY

Schody v dome alebo na cestách sú vhodné aj pre krátke jednotky so zaťažením. Napríklad: Chodte 10 schodov hore a dole a potom beže 10-krát hore a dole. Opakujte častejšie.



SKÁKANIE CEZ ŠVIHADLO

Skákanie cez švhadlo je osvedčený ale pomerne náročný cvik. Ak nemáte k dispozícii vhodné švhadlo, môžete si pomôcť aj kúskom šnúry na bielizeň.



MOZGÁS NÉGY FAL KÖZÖTT

A mozgás az élet elixíje. A mozgás testileg és lelkileg is fitté tesz minket. Aki rendszeresen mozog, és időnként elhagyja a komfortzónáját, az ellenállóbb, strapabíróbb és elvezeti az egészség és jobb egészségnak és életminőségnak örvend. Legegészségesebb a testmozgás, ha kint a friss levegőn történik. De akár a (saját) négy falunk is válhat rögtönzött edzőteremmé nagyobb erőfeszítés és átalakítás nélkül. Íme néhány tipp a testépítő és ellazító gyakorlatokhoz, amelyek a gondozási munka során is könnyen megvalósíthatók.

GUGGOLÁS

A hagyományos guggolás – amire egyre gyakrabban használják az angol squat kifejezést – igazi univerzális gyakorlat. Bármikor és bárholt elvégezhető és módosítható is. Fontos, hogy a gyakorlatokat gondosan és pontosan végezzük, és az ismétlések számát idővel növeljük. Az interneten megtalálható a gyakorlat helyes kivitelezése és számos változata. Nagyon intenzív megterhelést jelent, ha addig marad meg a guggoló pozíban, ameddig bírja.

FEKVŐTÁMASZ

A fekvőtámasz (angol push-up vagy press-up) szintén hagyományos torna- és fitnessgyakorlat, amelynek számos változata létezik. Ez segédeszközök nélkül is végezhető, és elősorban a váll-, a kar- és a mellkasi izmokat erősíti. A kezdők és azok, akik egy kicsit könnyebbre szeretnék venni a figurát, a fekvőtámaszt a falnak vagy az ajtókeretnek támaszkodva, álló helyzetben is gyakorolhatják. Számos javaslat és tipp is található az interneten.

HASPRÉS (CRUNCH)

A fitnesskultúra másik klasszikusa a hasprés (angol crunch). Hanyatt fekve (legjobb szivacszon) hajlított térddel és a nyak mögött összekulcsolt kezkekkel lassan emelje fel a lapockáit. Ez kíméletesebb a gerincnek, mint a korábban gyakran alkalmazott felülés.



FOGMOSÁS KÖZBEN

Álljon lábjaihegyre, majd ereszkejen vissza fogmosás közben, és ismételje meg ezt a mozdulatot. Alternatívaként megfeszítheti a hasizmokat egy pillanatra, majd lazít. Ismételje meg ezt a gyakorlatot többször.

IMPROVIZÁCIÓ

Minden háztartásban vannak olyan tárgyak, amelyek könnyen átalakíthatók fitneszgéppé. Tulajdonképpen a saját testünk is egy kis mobil edzőterem. A vízzel töltött PET-pa-

lackokat lehet súlyzónak használni, így súlyzós gyakorlatokat is végezhetünk. Egy szék is használható edzőszközként: üljen a szék szélre, tegye minden lábat a padlóra, majd nyújtsa ki az egyik lábat vízsintesen, miközben megfeszíti a comb izmait és így marad, majd tegye le vissza lábat a padlóra, lazítson és ismételje meg a gyakorlatot többször.

Vagy: lassan emelje fel minden karkötőt a padlóról. Feszítse meg a vállizmokat, tartsa a pozíciót, tegye le ismét a karkötőt, és ismételje meg a gyakorlatot.

LÉPCSŐZÉS

A házban vagy a házon kívül található lépcsők szintén alkalmasak rövid edzésre. Például: menjen fel és le 10 lépcsőfokot tízszer, majd tízszer menjen fel gyorsan és ismét le. Ismételje meg gyakran.

UGRÁLKÖTELEZÉS

Az ugrálókötelezés bevált és megerőltető gyakorlat. Ha nincs megfelelő kötél otthon, akkor egy ruhaszárító kötéllel is edzhet.



Info

BEWEGUNGSEMPFEHLUNG

Um ihre Gesundheit zu fördern und aufrechtzuerhalten sollten Erwachsene zwischen 18 und 65

- » an 2 oder mehr Tagen der Woche muskelkräftigende Übungen durchführen, bei denen alle großen Muskelgruppen berücksichtigt werden
- » **UND** mindestens 150 bis 300 Minuten (also 2 1/2 bis 5 Stunden) pro Woche ausdauerorientierte Bewegung mit mittlerer Intensität
- » **ODER** 75 Minuten bis 150 Minuten (also 1 1/4 bis 2 1/2 Stunden) pro Woche ausdauerorientierte Bewegung mit höherer Intensität
- » **ODER** eine entsprechende Kombination aus ausdauerorientierter Bewegung mit mittlerer und höherer Intensität durchführen.

Einen zusätzlichen gesundheitlichen Nutzen können Erwachsene erzielen, wenn sie den Bewegungsumfang über 300 Minuten pro Woche steigern. Wobei Bewegungen mit mittlerer und höherer Intensität wieder kombiniert werden können.

(Quelle: gesundheit.gv.at)

TIPP: Muskelbewegungen, wie sie beim Krafttraining ausgeführt werden, können dazu beitragen, Knochenmasse und Knochendichte aufzubauen.

ACHTUNG: Vor den Übungen aufs Aufwärmen nicht vergessen!



Info

RECOMANDARE DE MIŞCARE

Pentru a-și promova și menține sănătatea adulții cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani ar trebui

- » Să facă exerciții de întărire a mușchilor 2 sau mai multe zile pe săptămână, vizând toate grupele musculare majore.
- » **ȘI** cel puțin 150 până la 300 de minute (adică 2 1/2 până la 5 ore) pe săptămână de exerciții fizice de intensitate moderată orientate pe rezistență.
- » **SAU** 75 de minute până la 150 de minute (adică 1 1/4 până la 2 1/2 ore) pe săptămână de exerciții de mare intensitate orientate spre rezistență.
- » **SAU** o combinație optimă de exerciții de rezistență de intensitate moderată și de intensitate mai mare.

Adulții pot obține beneficii suplimentare pentru sănătate prin creșterea timpului de activitate fizică peste 300 de minute pe săptămână. Astfel, se pot îmbina și mai bine mișcările cu intensitate medie și mare. (Sursa: gesundheit.gv.at)

PONT: Mișcările musculare, cum ar fi cele efectuate în timpul antrenamentului de forță, pot ajuta la dezvoltarea masei și densității osoase.

ATENȚIE: Nu uitati să vă încălziți înainte de a face mișcare!



Info

POHYBOVÉ ODPORÚČANIE

Pre podporu a udržanie zdravia by mali dospelí vo veku 18 až 65 rokov

- » cvičiť 2 alebo viac dní v týždni posilňovacie cvičenia zamerané na všetky hlavné svalové skupiny
- » **A** aspoň 150 až 300 minút (t.j. 2,5 až 5 hodín) týždenne venované stredne intenzívnu pohybu
- » **ALEBO** 75 až 150 minút (t.j. 1 1/4 až 2 1/2 hodiny) týždenne vysoko intenzívnu pohybu
- » **ALEBO** vykonávať vhodnú kombináciu výtrvalostné orientovaného pohybu so strednou a vyššou intenzitou.

Dospelí môžu dosiahnuť ďalší prínos pre zdravie zvýšením rozsahu pohybu nad 300 minút týždenne. Pričom opäť možno kombinovať pohyb so strednou a vysokou intenzitou.

(Zdroj: gesundheit.gv.at)

TIP: Svalové pohyby, ako napríklad tie, ktoré sa vykonávajú počas silového tréningu, môžu pomôcť k vybudovaniu kostnej hmoty a hustoty kostí.

POROZ: Pred cvičením sa nezabudnite rozčvičiť!



Info

TIPPEK

Egészségünk előmozdítása és megőrzése érdekében a 18 és 65 év közötti felnőtteknek

- » a hét két napján vagy többször izomerősítő gyakorlatokat kell végezniük, minden nagyobb izomcsoportot megcélozva.
- » **EZENKÍVÜL** hetente legalább 150-300 perc (azaz két és fél – öt óra) közepes intenzitású állóképesség-orientált edzést;
- » **VAGY** heti 75 perctől 150 percig terjedő (azaz egy és egy negyed – két óra) nagy intenzitású állóképesség-orientált edzést;
- » **VAGY** az állóképesség-orientált gyakorlatok ezzel egyenlő kombinációját végezze mérsékelt és nagyobb intenzitással.

A felnőttek egészsége még jobban profitál belőle, ha a fizikai aktivitás mennyiséget heti 300 perc fölé növelik. A közepes és nagy intenzitású edzés itt is kombinálható.

(Forrás: gesundheit.gv.at)

TIPP: az erőnléti edzés során végzett izommozgás segíthet a csonttömeg és a csontsűrűség növelésében.

FIGYELEM: edzés előtt ne felejtsen el bemelegíteni!



CHECKLISTE

Was gehört in eine Hausapotheke?

308.600 Verletzte wurden 2019 in Österreich allein bei Haushaltsunfällen verzeichnet. Damit waren diese noch vor Freizeitunfällen die mit Abstand häufigste Verletzungsquelle. Umso wichtiger ist es, optimal für die Erste Hilfe bei Unfällen, aber auch Erkrankungen gerüstet zu sein. Folgendes gehört laut Empfehlung der Zivilschutzverbände und des österreichischen Gesundheitsportals unbedingt griffbereit in jede Hausapotheke.



VERBANDMATERIAL

- Pflaster, Heftpflaster
- Verbandmull
- Mullbinden
- Elastische Binden
- Wundaflagen (Alubeschichtung)
- Dreiecktuch
- Lederfingerlinge
- Metallwundverband
- Verbandklammern
- Verbandwatte
- Sicherheitsnadeln

ARZNEIMITTEL

- Fiebersenkende Mittel
- Schmerzstillende Tabletten
- Mittel gegen Halsschmerzen
- Hustenmittel
- Augentropfen
- Mittel gegen Durchfall
- Mittel gegen Verdauungsstörungen
- Mittel gegen Übelkeit/Erbrechen
- Mittel gegen Verstopfung
- Mittel gegen Allergien
- Wunde- und Heilsalbe
- Salbe gegen leichte Verbrennungen
- Desinfektionsmittel zur Haut- und Wunddesinfektion
- Kamillentropfen
- Baldriantropfen
- Wasserstoffperoxyd 3 %
- Alkohol 70 %
- Wundbenzin

Achtung: Unbedingt gehören auch alle Arzneimittel, die den Haushaltsmitgliedern ärztlich verordnet wurden, in die Hausapotheke.

SONSTIGES

- Fieberthermometer
- Einmalhandschuhe
- Pinzette
- Stumpfe Verbandschere
- Kühlkompressen

Hinweis

Die Hausapotheke muss regelmäßig auf Vollständigkeit sowie Medikamente, die das Ablaufdatum überschritten haben, kontrolliert werden. Die Apotheke nimmt alte, abgelaufene Medikamente entgegen, sie dürfen nicht im Haushmüll entsorgt werden. Die Hausapotheke soll an einem trockenen und kühlen Ort (nicht in Bad oder Küche) untergebracht und für Kinder nicht erreichbar sein.

CHECKLIST: CE TREBUIE SĂ FIE ÎNTR-UN DULAP DE MEDICAMENTE?

În 2019, în Austria s-au înregistrat 308.600 de răni numai în accidente casnice. Acestea au fost de departe cea mai comună sură de răni, chiar înaintea accidentelor de distraconție. Prin urmare, este cu atât mai important să fim pregătiți corespunzător pentru acordarea primului ajutor în caz de accidente, dar și pentru îmbolnăviri. Conform recomandărilor asociațiilor de protecție civilă și ale portalului de sănătate austriac,

următoarele articole trebuie să fie înămână în fiecare dulap de medicamente.

PENTRU PANSARE

- Plasturi, leucoplast
- Tifon
- Bandaje de tifon
- Bandaje elastice
- Pansamente (acoperire cu aluminiu)
- Pânză triunghiulară
- Protectie din piele pentru degete
- Pansament metalic pentru plăgi
- Clipuri de bandaj
- Pansament din bumbac
- Ace de siguranță

MEDICAMENTE

- Antipiretice
- Tablete analgezice
- Remedii pentru dureri de gât
- Medicamente pentru tuse
- Picături pentru ochi
- Remedii antidiareice
- Remedii pentru indigestie
- Medicamente pentru grija/vârsături
- Remedii împotriva constipației
- Remedii antialergice
- Unguent pentru răni și cicatrizare
- Unguent pentru arsuri minore
- Dezinfectant pentru piele și răni
- Picături de mușețel
- Picături de valeriană
- Apă oxigenată 3%
- Alcool 70%
- Spirit

Atenție: Este important ca toate medicamentele prescrise de un medic pentru membrii gospodăriei să fie incluse și ele să fie în dulapul cu medicamente.

DIVERSE

- Termometru medical
- Mănuși de unică folosință
- Penseta
- Foarfece bont pentru bandaj
- Comprese reci

Retineti

Dulapul cu medicamente trebuie verificat în mod regulat dacă este complet și dacă medicamentele nu au expirat. Farmaciile primesc medicamente vechi, expirate; acestea nu trebuie aruncate la gunoiul menajer. Dulapul cu medicamente trebuie să fie păstrat într-un loc uscat și răcoros (nu în baie sau în bucătărie) și nu trebuie să fie accesibil copiilor.



KONTROLNÝ ZOZNAM: ČO PATRÍ DO DOMÁCJ LEKÁRNICKÝ?

Len v Rakúsku bolo v roku 2019 zaznamenaných 308 600 zranení pri nehodách v domácnostiach. Tie boli zdaleka najčastejším zdrojom zranení, pred nehodami vo voľnom čase. O to dôležitejšie je byť optimálne pripravený na prvú pomoc v prípade nehôd, ale aj chorôb. Podľa odporúčaní združenia civilnej ochrany a rakúskeho zdravotného portálu musí byť v každej domácej lekárničke k dispozícii nasledovné.

OBVÄZOVÝ MATERIÁL

- náplasti, leukoplat
- gáza
- gázové obväzy
- elasticke obväzy
- obväzy na rany (hliníkový povlak)
- trojrohá šatka
- kožené návleky na prsty
- kovový obväz na rany
- svorky na obväzy
- obväzová vata
- zatváracie špendlíky

LIEKY

- lieky proti horúcke
- tabletky proti bolesti
- lieky na bolest hrudla

- lieky proti kašlu
- očné kvapky
- prostriedky proti hnačke
- prostriedky proti poruchám trávenia
- prostriedky proti nevolnosti/vracaniu
- prostriedky proti zápche
- antialergické prostriedky
- masť na hojenie rán
- mast na ľahké popáleniny
- dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu pokožky a rán
- harmančekové kvapky
- valeriánske kvapky
- peroxid vodíka 3 %
- alkohol 70 %
- benzín na odstraňovanie zvyškov náplasti

Pozor: Do domácej lekárničky nevhnutne patria aj všetky lieky, ktoré členom domácnosti predpísali lekári

INÉ

- teplomer
- jednorazové rukavice
- pinzeta
- tupé nožnice na obväzy
- studené obklady

Upozornenie

Lekárnička sa musí pravidelne kontrolovať, či je úplná a či ešte neuplynula doba použiteľnosti liekov. Lekáreň prijíma staré lieky po expirácii, nesmú sa likvidovať s domovým odpadom. Lekárničku skladujte na suchom a chladnom mieste (nie v kúpeľni alebo kuchyni) a mimo dosahu detí.



ELLENŐRZŐ LISTA: MI LEGYEN AZ OTTHONI GYÓGYSZERTÁRBAN?

Egyedül háztartási balesetben 308 600 sérültek meg 2019-ben Ausztriában. Ez volt messze a leggyakoribb sérülésforrás, még a szabadidős baleseteket is megelőzte. Nagyon fontos tehát, hogy baleset, de betegség esetén is optimálisan fel legyen készülve az elsősegélynyújtásra. A polgári védelmi egyesületek és az osztrák egészségügyi portál ajánlása szerint minden gyógyszertárban kéznél kell lennie az alábbiaknak.

KÖTSZER

- sebtapasz, ragtapasz
- géz
- gézkötés
- rugalmas pólya
- sebkötszer (alumínium bevonatú)
- háromszög alakú kötés
- ujjágy
- fémzálás sebkötszer
- kötszerkapocs
- vatta
- biztosítótű

GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK

- lázcsillapítók
- fájdalomcsillapító tableták
- torokfájás elleni szerek
- köhögéscsillapítók
- szemcseppek
- hasmenés elleni gyógyszerek
- emésztési zavarok elleni szerek
- hánypinger/hányás elleni gyógyszerek
- székrekedés elleni szerek
- Allergia elleni orvosság
- seb- és gyógykenőcs
- kenőcs kisebb égesi sérülésekre
- bőr- és sebfertőtlenítő szer
- kamillacseppek
- valériáncseppek (macskagyökér)
- 3%-os hidrogén-peroxid
- 70%-os alkohol
- sebbenzin

Figyelem: Fontos, hogy raktározzon be minden olyan gyógyszerből, amelyet orvos írt fel Önnel és a háztartás tagjainak.

EGYÉB ORVOSI ESZKÖZÖK

- lázhómérő
- eldobható kesztyű
- csipesz
- tompa kötszerolló
- hideg borogatás

Figyelem

Az otthoni gyógyszertár tartalmát és a gyógyszerek lejáratú idejét rendszerezzen ellenőrizni kell. A gyógyszertárak beveszik a régi, lejárt szavatosságú gyógyszereket, ezeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. A gyógyszerek száraz, hűvös helyen (nem a fürdőszobában vagy a konyhában) és gyermek számára elérhetetlen helyen kell tartani.

Wertschätzung als Schlüssel zur Attraktivität



Die Corona-Pandemie hat unser Leben aus dem Gleichgewicht gebracht. Sie hat alte Selbstverständlichkeiten und Gewissheiten erschüttert und uns und unsere zwischenmenschlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, aber auch zwischenstaatlichen Beziehungen auf die Probe gestellt. Freundschaften und Beziehungen gingen in die Brüche, Grenzen wurden geschlossen, Lieferketten unterbrochen, Lockdowns und Quarantänemaßnahmen verhängt. Viele Branchen waren und sind in dieser schwierigen Zeit besonders betroffen, viele auch ganz besonders gefordert. Menschen in der Pflege und in der Betreuung – nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch und gerade in der Betreuung von Menschen zu Hause in ihren eigenen vier Wänden – haben in dieser Phase besonders viel Verantwortung übernommen. Manchen ist die Last zu groß geworden, manchen auch die Wertschätzung ihrer Leistungen zu gering erschienen. Die 24-Stunden-Betreuung durch selbstständige Betreuer*innen hat sich auch in dieser schwierigen Zeit als stabile Säule erwiesen. Wertschätzung, attraktive Rahmenbedingungen und faire Vergütung für erbrachte Leistungen im Rahmen des Leistungsbogens sind Voraussetzung dafür, dass diese Säule auch in Zukunft trägt. Dafür setzen wir uns ein.



APRECIEREA CA CHEIE A ATTRACTIVITĂȚII

Pandemia Corona ne-a dezechilibrat viețile. A zdruncinat vechile presupuneri și certitudini și ne-a pus la încercare pe noi și relațiile noastre interpersonale, economice, sociale, dar și interguvernamentale. Prietenile și relațiile au fost distruse, grădinițele au fost închise, lanturile de aprovizionare au fost întrerupte, au fost impuse restricții și carantine. Multe sectoare au fost și sunt deosebit de afectate în această perioadă dificilă, multe dintre ele fiind, de asemenea, deosebit de solicitate. Persoanele care lucrează în

domeniul asistenței medicale și al îngrijirii – nu numai în domeniul medical, ci și, mai ales, în îngrijirea oamenilor la domiciliu – și-au asumat o responsabilitate deosebită de mare în această perioadă. Pentru unii, povara a devenit prea mare, iar pentru alții, aprecierea serviciilor lor a părut, de asemenea, prea mică. Îngrijirea 24 de ore din 24 oferă de îngrijitorii și îngrijitoarele independenti să-a dovedit că și un pilon stabil chiar și în această perioadă difficilă. Aprecierea, condițiile-cadru atractive și remunerarea echitabilă a serviciilor prestate în limita posibilităților sunt condiții prealabile pentru ca acest pilon să fie durabil și în viitor. Ne-am angajat să facem acest lucru.

OCENENIE AKO KĽÚČ K ATTRAKTIVITE

Pandémia koronavírusu vyviedla naše životy z rovnováhy. Otriasla starými samozrejmosťami a istotami a podrobila skúške nás a naše medziľudské, ekonomické, sociálne a medzinárodné vzťahy. Rozpadli sa priateľstvá a vzťahy, zatvorili sa hranice, narušili sa dodávateľské reťazce, zaviedli sa blokády a karanténne opatrenia. Mnohí priemyselné odvetvia boli a sú v tejto fáze dobre obzvlášť zasiahanuté a mnohé z nich sú mimoriadne ohrozené. Ľudia v oblasti poskytovania starostlivosti a ošetrovateľských služieb – nielen v oblasti medicíny, ale aj a najmä v oblasti domácej starostlivosti – prevzali v tejto fáze veľkú zodpovednosť. Pre niektorých je bremeno príliš veľké a pre niektorých sa zdalo ocenenie ich výkonu príliš nízke. 24-hodinová starostlivosť poskytovaná nezávislými opatrovateľmi a opatrovateľkami sa aj v týchto ťažkých časoch ukázala ako stabilný pilier. Ocenenie, atraktívne rámcové podmienky a spravodlivé odmeňovanie za služby poskytované v rámci dostupných možností sú predpokladom na to, aby tento pilier obstál aj v budúcnosti. To je to, za čím si stojíme.



Ihr Andreas Herz
Fachverbandsobmann
Președintele asociației
Predseda odborného združenia
Sövetségi elnök

let's cook Kartoffelgratin

CARTOFI GRATINAȚI / GRATINOVANÉ ZEMIAKY / BURGONYAGRATIN



REZEPT VON
WWW.FRAG-MUTTI.DE



ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN

- » 500 g Kartoffeln (festkochend)
- » 200 ml Sahne
- » 1 TL Butter
- » 1 Knoblauchzehe
- » etwas geriebenen Käse (Gouda, Emmentaler)
- » Salz, Pfeffer

ZUBEREITUNG

Die Sahne mit Salz und Pfeffer aufkochen lassen, Knoblauchzehe pressen und zugeben. Kartoffeln in dünne Scheiben schneiden und kurz mit aufkochen lassen.
Auflaufform mit Butter einfetten, Kartoffel-Sahne-Mischung einfüllen und mit Käse bestreuen. Bei 200°C auf der mittleren Schiene im Backofen 20 Minuten backen.
Noch heiß mit grünem Salat servieren.



INGREDIENTE PENTRU 4 PORTII

- » 500 g cartofi (cerosi)
- » 200 ml smântână
- » 1 lingură de unt
- » 1 cățel de usturoi
- » niște brânză rasă (Gouda, Emmental)
- » sare și piper

MOD DE PREPARARE

Smântână se fierbe cu sare și piper, se pisează cătelul de usturoi și se adaugă. Se tăie cartofi în felii subțiri și se pun la fier pentru scurt timp.

Se unge tava cu unt, se toarnă amestecul de cartofi și smântână și se presară brânza. Se coace în cuptor la 200°C, pe raftul din mijloc, timp de 20 de minute.

Se servește fierbinte cu o salată verde



SUROVINY NA 4 PORCIE

- » 500 g zemiakov (šalátové)
- » 200 ml smotany
- » 1 ČL masla
- » 1 strúčik cesnaku
- » trochu struhaného syra (gouda, ementál)
- » sol', korenie

PRÍPRAVA

Smotanu so soľou a korením privedeť do varu, preliusť a pridajte strúčik cesnaku. Zemiaky nakrájajte na tenké plátky a krátko povarte spolu so smotanou.

Zapekaciu misu vymastite maslom, napľňte zmesou zemiakov a smotany a posypťte syrom. Pečte v rúre na strednej priečke 20 minút pri teplote 200 °C.

Podávajte horúce so zeleným šalátom.



HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE

- » 500 g burgonya (főzni való)
- » 200 ml tejszín
- » 1 ek vaj
- » 1 gerezd fokhagyma
- » egy kis reszelt sajt (gouda, ementáli)
- » só, bors

ELKÉSZÍTÉS

A tejszínt sóval, borsossal felforraljuk, a fokhagymavezetéket összepasszírozzuk és hozzáadjuk. A burgonyát vékony szeletekre vágjuk, és rövid ideig főzzük a tejszínen.

Az edényt kikenjük vajjal, beletöljük a burgonya-tejszín keverékét és megszörjük sajttal. 200 °C-on a sütő középső polcán 20 percig sütjük.

Forrón tálaljuk zöldsálatával.

Enjoy your meal!

Kontakt



BURGENLAND

Robert-Graf-Platz 1
7000 Eisenstadt
T 05/90907-3140
F 05/90907-3115
E marlene.wiedenhofer@wkbgl.at
<http://wko.at/bgld>

